

Buzón de valla de acero inoxidable de diseño modelo BIG - Clean Edition - INDIVIDUAL

Número de artículo 515BR



Descripción del producto

Buzón de acero inoxidable para vallas modelo de diseño BIG - Clean Edition con timbre y etiquetado de nombre, cámara opcional, sistema de intercomunicación

Buzón de acero inoxidable de alta calidad de Briefkasten Manufaktur en formato extragrande. Un verdadero punto de atracción entre los buzones. Líneas claras y un diseño sin florituras caracterizan este buzón de diseño. El correo se introduce por delante y los residentes pueden sacar su correspondencia por detrás. Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Buzón de valla de acero inoxidable de diseño fabricado en acero inoxidable V2A de 2 mm.
- Puerta trasera de extracción de correo de 240 mm x 300 mm, se abre de arriba abajo. Incl. 2 llaves con número de llave.
- Inserción del correo por delante, dimensiones de inserción: An 35 cm x Al 6,3 cm, C4 apaisado. Cartas muy grandes caben aquí sin arrugarse. Atención: ¡sin protección contra extracción!
- **Ahora con elementos de amortiguación incorporados que permiten que la solapa se cierre lenta y silenciosamente.**
- Placa de identificación de acero inoxidable reemplazable opcional con inscripción láser o placa de identificación de plexiglás.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación del timbre mediante LED (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación del pulsador de timbre no puede alimentarse a través de la unidad de control. Debe conectarse a una fuente de alimentación adicional.
- Opcionalmente está disponible un pulsador luminoso de carrera corta de 8-12 V CC con pictograma.
- Posibilidad de preparación (altavoz integrado no incluido) para sistema de intercomunicación.
- Opcionalmente con adaptador universal para todos los altavoces integrados disponibles en el mercado.
- Preparación opcional (cámara no incluida en el volumen de suministro) para una cámara.
- Número de casa opcional de aprox. 70 mm de altura (máx. 3 dígitos) con iluminación LED de bajo consumo 12 V CC aprox. 50 mA / 1 W, blanco. Incluye fuente de alimentación EVN LED / transformador IP65 12V/DC 0,1-4W para la iluminación LED (número de vivienda, botón de timbre y placa de identificación si se selecciona).
- Dimensiones de la caja para montaje en superficie: H 710 mm x A 410 x P 100 sin perforación. La perforación para la fijación debe ser proporcionada por el cliente.
- Caja de superficie de acero inoxidable V2A, rectificada por todos los lados.

Preparación de la cámara o del puesto de llamada

Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un electricista.

Ofrecemos la preparación de cámaras e intercomunicadores de diversos fabricantes para nuestros buzones. La preparación no incluye ningún dispositivo final, sino sólo la provisión de soportes para tornillos, taladros y perforaciones. Para que pueda montar su dispositivo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debería estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.

Características del producto

Serie	DISEÑADOR
Funciones	Perchero
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa cortado con láser, iluminado
Número de buzones	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros, Grande > 16 litros
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Penetración en la pared
Retirada de artículos	Parte trasera

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	710,0 750,0
Anchura de la caja individual en mm	410,0 450,0
Volumen en litros	21
Altura de la ranura para letras en mm	63,0
Anchura de la ranura para letras en mm	350,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	32
Condiciones de entrega	Entrega montada

Más imágenes





