

Pilar buzón de diseño GRIMM - color a elegir con videoportero Ekinex Dico IP izquierda | Enlaces | ? Color a elegir | Ekinex DICO

Número de artículo 562-STLPK-SPL-SF-EKX



Descripción del producto

Buzón de diseño pilar paquetería GRIMM con videoportero Ekinex Dico IP - La solución premium para correo y paquetería

La columna buzón de diseño GRIMM combina un diseño moderno, un acabado de alta calidad y la máxima flexibilidad. Fabricado en **acero inoxidable V2A de 2 mm** y con recubrimiento en polvo en el **color de su elección**, el pilar impresiona por su elegancia atemporal y su extrema robustez. Gracias a su **construcción totalmente soldada**, no hay tornillos ni remaches visibles, lo que le confiere un aspecto especialmente elegante. El **módulo de buzón y paquetería** también está equipado con tornillos invisibles, para un aspecto elegante al más alto nivel.

Especialmente práctico: los módulos pueden sustituirse incluso después de muchos años. De este modo, su buzón y su paquetería permanecen siempre flexibles y preparados para el futuro. Este modelo es **fabricado por Briefkasten Manufaktur en Bad Salzufflen** - trabajo de calidad "Made in Germany".

Una característica especial del sistema es el cierre mecánico de paquetes con asa en T, de eficacia probada, que permite la entrega sin necesidad de un repartidor: el repartidor coloca el paquete en el compartimento abierto y lo cierra con un simple clic. El compartimento permanece cerrado hasta que el usuario autorizado lo abre con su llave. Una solución inteligente: sin electrónica, sin aplicación, pero con la máxima seguridad. Ya sea DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT, cualquier servicio de paquetería puede utilizar el buzón de paquetería. Esto significa que puede recibir sus paquetes de forma segura y cómoda en cualquier momento, incluso cuando no esté en casa.

Cabe destacar la perfecta integración del sistema de videoportero Ekinex IP Dico con el panel Delégo en tamaños de 4, 8 o 10 pulgadas. Esta solución de alta calidad ofrece una moderna comunicación de puerta basada en IP con manejo táctil, control inteligente y una brillante calidad de imagen y sonido. La integración precisa en el panel frontal crea un aspecto general armonioso, perfectamente adaptado a la arquitectura de los edificios residenciales y comerciales modernos. Los paneles Delégo permiten un control cómodo directamente en la puerta o de forma centralizada en el edificio y ofrecen una amplia gama de opciones para la interconexión de edificios.

El buzón GRIMM no sólo destaca visualmente, sino que también está a la vanguardia en cuanto a funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura de pulsador, el buzón puede manejarse fácil y cómodamente con una sola mano. Abra la puerta con una pulsación y ciérrala sin utilizar la llave. La cerradura está óptimamente protegida de la intemperie. El buzón también cuenta con un sistema de extracción inteligente: la puerta se abre de arriba abajo, lo que garantiza que el correo permanezca seguro en el buzón y no pueda caer hacia usted. También se puede introducir cómodamente por delante, con amortiguadores de eje de alta calidad que garantizan un cierre suave de la tapa.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que pueden introducirse sin arrugarse. El buzón GRIMM impresiona por su calidad duradera, su diseño atemporal y su sofisticada funcionalidad.

Módulo buzón con caja funcional - comodidad y funcionalidad

- Fabricado en acero inoxidable de 2 mm V2A _1.4301, con recubrimiento en polvo en el color de su elección.
- Sistema de videoportero Ekinex integrado Portero IP Dico 5" (Artn.Nr. EK-5DP-VI) con panel Delégo, disponible en tamaños de 4, 8 ó 10 pulgadas.
- Innovadora cerradura de pulsador que incluye 2 llaves con número de llave, cómodo cierre sin llave, óptimamente protegido de la intemperie.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba abajo para evitar que el correo caiga hacia usted.
- Ranura de correo frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado - incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción de acero inoxidable integrada.
- Óptima protección contra la intemperie gracias a la cubierta desplazada.
- Sistema de doble caja: el panel frontal puede instalarse fácilmente una vez finalizadas las obras y sustituirse en cualquier momento.

Módulo de caja para paquetes: seguro y espacioso

- Fabricado en acero inoxidable de 2 mm V2A _1.4301, con recubrimiento en polvo en el color de su elección.
- Volumen del paquete: 130 litros, ideal para envíos grandes.
- Dimensiones máximas del paquete: 505 x 655 x 340 mm (ancho x alto x fondo).
- Puerta delantera de extracción de paquetes de 510 x 660 mm, se abre de izquierda a derecha.
- Puerta equipada con duraderas bisagras de acero inoxidable.
- Innovadora cerradura de paquetería con manilla en T y cierre a presión.
- Incluye 2 llaves con número de llave.
- Pictograma "PAKET" como rotulación láser de acero inoxidable.

Construcción y detalles

- Montante totalmente soldado de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en el color de su elección.
- Altura total: 1,70 m.
- Posibilidad de paso invisible de los cables a través del cuerpo.
- Placa base de acero inoxidable (10 mm de grosor), oculta por un elegante panel de cubierta.
- Sin tornillos ni remaches visibles: diseño sin juntas.
- Los módulos pueden sustituirse incluso años después: máxima garantía de futuro.

Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe colocarse bajo un tejadillo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones, 4 botones, 5 botones, 6 botones, 7 botones, 8 botones, 9 Pulsador, 10 botones, 11 Pulsador, 12 botones, Hasta 100 botones de timbre, 13 Pulsador, 14 Pulsador, 15 botones, 16 botones, 17 Pulsador, 18 Pulsador, 19 Botón, 20 botones, 21 Pulsador, 22 Pulsador, 23 Pulsador, 24 botones
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Teclado, Monitor, Detector de movimiento, Compartimento para paquetes
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Caja de funciones preparada para el fabricante	Ekinex
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	Buzón 460,0 500,0 - Caja para paquetes 710,0 750,0
Anchura de la caja individual en mm	Buzón 560,0 600,0 - Caja para paquetes 560,0 600,0
Volumen en litros	Buzón 26,0 Caja de paquetes 130,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Cuerpo 640.0 Placa base 730.0
Profundidad en mm	Cuerpo 352.0 Placa base 442.0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	Entrega montada

Bosquejo



Más imágenes

