


Buzón de valla 6er 3x2 diseño independiente BASIC Plus 381XZ ST-R - acero inoxidable pulido | con 6 buzones (3x2) | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 381XZ-VA-6W



Descripción del producto

6er 3x2 buzón de valla de diseño independiente BASIC Plus 381XZ ST-R - acero inoxidable pulido

Buzón de valla independiente de alta calidad para 6 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El buzón está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240. La mano de obra de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón independiente nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón independiente. El revestimiento lateral con cubierta contra la lluvia sobresaliente de acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima contra la intemperie y garantiza una vida útil muy larga.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- Buzón de 6 postes de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- La puerta se puede abrir de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) debajo de la tapa y soporte para correo.
- Incl. revestimiento lateral + protector de lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.
- Los elementos de soporte son de acero inoxidable V2A 1.4301 de 42,4 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.



Características del producto

Serie BÁSICO

Número de cajascon 6 buzonesCaja individual por volumenNormal > 10 litrosEtiquetado de nombresPlaca de identificación

Tipo de montaje Independiente

Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301

Superficie/color Suelo

Retirada de artículos Parte trasera

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm 330,0
Anchura de la caja individual en mm 355,0
Volumen en litros 12
Altura de la ranura para letras en mm 35,0
Anchura de la ranura para letras en mm 325,0
Altura del sistema de buzón en mm 660,0
Anchura del sistema de buzón en mm 1065,0

Altura total en mm 1200,0 | 1500,0

Anchura total en mm 1245,0

Profundidad en mm 100,0 + 24,0 Techo de Iluvia


Peso en kg 38


Condiciones de entrega Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos



Bosquejo

Montagebohrungen









Más imágenes

