

Buzón de acero inoxidable de diseño modelo BIG - Clean Edition - Lateral - RAL a elegir - INDIVIDUAL | Enlaces | Caja de superficie 100 mm para montaje en pared

Artikelnummer 592D-B-VAR-L-AP100



Produktbeschreibung

Buzón de acero inoxidable de diseño modelo BIG - Clean Edition - Lateral - RAL a elegir - INDIVIDUAL

Buzón empotrado o de superficie de alta calidad de Briefkasten Manufaktur. Un verdadero punto de atracción entre los buzones. Líneas claras y diseño sin florituras caracterizan este buzón independiente de diseño. Con volumen extra para grandes volúmenes de correo.

Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Buzón de acero inoxidable de diseño fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, panel frontal con recubrimiento en polvo en color RAL, textura mate.
- Puerta frontal de extracción de correo de 350 mm x 300 mm, se abre de arriba abajo. Incl. 2 llaves con número de llave.
- Ranura para correo desde la parte delantera, dimensiones: ancho 35 cm x alto 6,3 cm, C4 horizontal. Las cartas muy grandes caben aquí sin arrugarse. Atención, ¡sin protección contra extracción!
- Con elementos de amortiguación incorporados que permiten que la tapa se cierre lenta y silenciosamente.
- Placa de identificación intercambiable opcional de acero inoxidable con inscripción láser o placa de identificación de plexiglás.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación del timbre mediante LED (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación del pulsador de timbre no puede alimentarse a través de la unidad de control. Debe conectarse a una fuente de alimentación adicional de 8-12 V CC.
- Opcionalmente, está disponible un pulsador luminoso con pictograma.
- Posibilidad de preparación (altavoz integrado no incluido) para sistema de intercomunicación.
- Opcionalmente con adaptador universal para todos los altavoces integrados disponibles en el mercado.
- Preparación opcional (cámara no incluida en el volumen de suministro) para una cámara.
- Opcionalmente con número de vivienda de aspecto pulido (67 mm de altura), montado desplazado o número de vivienda de aprox. 70 mm de altura (máx. 3 dígitos) con iluminación LED de bajo consumo 12 V CC aprox. 50 mA / 1 W, blanco.
- Dimensiones de la caja empotrada o de superficie: H 510 mm x A 560 x P 100 | 150 mm. Caja de empotrar con entradas de cable pretroqueladas y puntos de fijación en todos los lados. Caja de superficie para montaje en pared con perforación trasera, caja de superficie para montaje en valla sin perforación (debe ser suministrada por el cliente). ATENCIÓN El panel frontal sobresale 2 cm en todo el contorno incluso con cajas montadas en superficie.

Preparación de la cámara o de la estación de llamada

Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un electricista.

Ofrecemos la preparación de cámaras e intercomunicadores de varios fabricantes para nuestros buzones. La preparación no incluye ningún dispositivo final, sino sólo la provisión de soportes para tornillos, taladros y perforaciones. Para que pueda montar su dispositivo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debería estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.


Produkteigenschaften


Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	DISEÑADOR
Funciones	Perchero
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de buzones	con 1 buzón
Tipo de montaje	Montaje en superficie


Abmessungen

Altura de la caja individual en mm:	510,0 550,0
Anchura de la caja individual en mm:	560,0 600,0
Volumen en litros:	21,0 31,0
Altura de la ranura para letras en mm:	63,0
Anchura de la ranura para letras en mm:	350,0
Profundidad en mm:	100,0 150,0
Peso en kg:	32
Condiciones de entrega:	Entrega montada
Información de envío:	Dependiendo del volumen del pedido, la entrega se realizará por paquete postal o por paquete voluminoso. Es posible realizar entregas parciales de productos desmontables (por ejemplo, los buzones de pie pueden enviarse por separado).

Weitere Bilder







Eingebaute Dämpfungselemente lassen die
Einwurfklappe langsam und leise schließen