

# Sistema de 3 buzones autoportantes Design BASIC 385P-7016-SP con interfono timbre incl. revestimiento lateral y cubierta contra la lluvia - buzones horizontales - gris antracita RAL 7016 | RAL 7016 gris antracita estructura fina mate | Por encima de | con 3 buzones

Número de artículo 385P-7016-3-SP



## Descripción del producto

### Sistema de buzón independiente de 3 postes Design BASIC 385P-7016-SP con caja de función de timbre - RAL 7016 gris antracita

Moderno buzón independiente para 3 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016, los elementos de soporte son de perfil de aluminio anodizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016 y están fabricados de forma sólida y al mismo tiempo muy elegante. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo de protección contra la lluvia y los canales de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura caracterizan este buzón independiente. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el automontaje es sencillo.

- **Buzón de 3 postes completamente revestido de polvo en RAL 7016 gris antracita estructura fina mate**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en RAL 7016 gris antracita estructura fina mate, cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, aquí también caben cartas grandes sin arrugarse.
- Solapas de inserción con reborde de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable debajo de la solapa para cada buzón.
- Incl. revestimiento lateral hermético + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color gris antracita RAL 7016 estructura fina mate.
- **Caja de función de timbre de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016**
- Perforación de voz con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro).
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo 4, máx. 250 V CA, 5 A.
- Antivandálico - La placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Los elementos del soporte son de perfil de aluminio, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016 estructura fina, mate para atornillar o fijar en hormigón.

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm<sup>3</sup> según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

## Características del producto




|                                                |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de base                               | Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301                                                      |
| Serie                                          | BÁSICO                                                                                                                  |
| Número de botones de timbre                    | 3 botones                                                                                                               |
| Funciones                                      | Interruptor de la luz, Puesto de interfonía                                                                             |
| Caja de funciones preparada para el fabricante | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| Caja individual por volumen                    | Normal > 10 litros                                                                                                      |
| Etiquetado de nombres                          | Placa de identificación                                                                                                 |
| Tipo de montaje                                | Independiente                                                                                                           |
| Superficie/color                               | RAL 7016 gris antracita                                                                                                 |
| Retirada de artículos                          | Parte delantera                                                                                                         |
| Número de cajas                                | con 3 buzones                                                                                                           |

## Dimensiones

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Altura de la caja individual en mm     | 110,0                                                            |
| Anchura de la caja individual en mm    | 300,0                                                            |
| Volumen en litros                      | 12                                                               |
| Altura de la ranura para letras en mm  | 35,0                                                             |
| Anchura de la ranura para letras en mm | 265,0                                                            |
| Altura total en mm                     | 1200,0   1600,0                                                  |
| Anchura total en mm                    | 400,0                                                            |
| Profundidad en mm                      | 435,0                                                            |
| Peso en kg                             | 38                                                               |
| Condiciones de entrega                 | Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos |

## Bosquejo

Montagebohrungen



## Más imágenes

