


Placa de timbre de acero inoxidable BASIC 421-9090BI con recubrimiento de polvo y mezcla de acero inoxidable - QUADRATIC | 90 mm x 90 mm | BI-Color VA pulido | ? Color a elegir

Número de artículo 421-9090BI-RAL



Descripción del producto

Placa de timbre BASIC 421-9090BI de acero inoxidable con recubrimiento en polvo mixto - QUADRATIC

La placa de timbre BASIC en color RAL y cubierta de acero inoxidable tiene un acabado de muy alta calidad y un robusto pulsador de acero inoxidable. La instalación es sencilla: se introducen los tacos suministrados en la mampostería y, a continuación, se "martillea" el elemento en los tacos. Esto garantiza una fijación óptima y segura. El material de fijación está incluido. Opcionalmente, es posible el montaje en superficie con la carcasa de montaje en superficie.

- Placa de timbre de acero inoxidable de 2 mm, con recubrimiento de polvo en color RAL estructura fina mate + tapa adjunta de acero inoxidable de 2 mm, pulida.
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable, opcionalmente con iluminación LED del anillo.
- Dimensiones: 90 x 90 x 2 mm (ancho x alto x fondo).
- Etiquetado del nombre opcional, grabado con láser de aprox. 7 mm de altura.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Tipo de montaje	Montaje en superficie, Montaje empotrado

Dimensiones

Anchura en mm	90
Altura en mm	90
Profundidad en mm	UP 2.0 AP 33.0

Bosquejo



Más imágenes

