


Columna modular ORDO para instalación independiente - 811 mm - Aluminio gris RAL 9007 | RAL 9007 gris aluminio estructura fina mate | 6 veces

Número de artículo 376-6-9007



Descripción del producto

Columna de enchufes modular ORDO para instalación independiente

La columna modular **ORDO** es una solución funcional y duradera para un suministro eléctrico fiable en exteriores. Es adecuada para su uso en jardines, terrazas, campings, complejos residenciales y zonas comerciales o públicas. Gracias a su claro lenguaje de diseño y a su robusta construcción, la columna de enchufes puede utilizarse de diversas formas.

Fabricada en **acero galvanizado** y con un **recubrimiento en polvo** de alta calidad, la columna de enchufe ofrece una protección duradera contra la corrosión y los efectos de la intemperie. Además, una cubierta contra la lluvia integrada protege las tomas de la humedad directa. La producción se lleva a cabo en Briefkasten Manufaktur en Alemania y es sinónimo de artesanía precisa y calidad "Made in Germany".

La columna de enchufe ORDO está disponible en **dos alturas** y, por lo tanto, se puede adaptar de forma óptima al área de uso correspondiente. El diseño modular permite un montaje personalizado y la posterior adaptación o ampliación de los insertos de toma de corriente.

- Columna de toma de corriente de acero galvanizado con recubrimiento de polvo de resina en color gris aluminio RAL 9007 estructura fina mate.
- Producción de calidad alemana en Briefkasten Manufaktur ("Made in Germany").
- Cubierta contra la lluvia integrada para proteger de la intemperie.
- Diseño modular para una configuración individual, por ejemplo, con tomas CEE o Schuko o módulos preparados para sus propios programas de interruptores.
- Módulos de toma de corriente protegidos en la parte trasera por una carcasa de plástico de alta calidad.
- Disponible en dos alturas:
 - Altura aprox. 400 mm con hasta 3 módulos
 - Altura aprox. 800 mm con hasta 6 módulos
- Instalación sencilla y bien pensada: fijar la columna al suelo, cablearla, deslizar el panel frontal y atornillarlo.

Características del producto

Material de base Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301

Tipo de montaje Independiente

Superficie/color Aluminio gris RAL 9007

Dimensiones

Anchura en mm 134,5

Altura en mm 811

Anchura total en mm 134,5

Profundidad en mm 90 | 105



Peso en kg 10

Condiciones de entrega Se suministra totalmente montado

Bosquejo

Montagebohrungen

Kabelzuführung $\varnothing 50$ 4x $\varnothing 11$



Más imágenes

