


Sistema de buzones de superficie de 9 unidades 5x2 Diseño BASIC 385A- VA AP - acero inoxidable V2A, pulido | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable pulido | con 9 buzones

Número de artículo 385A-VA-9W



Descripción del producto

Sistema de buzones de superficie 9er 5x2 de acero inoxidable V2 A pulido - Diseño BASIC 385A-VA incl. revestimiento lateral y cubierta para la lluvia - buzones horizontales

Moderno sistema de buzones de superficie para 9 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema de buzones está hecho completamente de acero inoxidable V2A, pulido. Este sistema de buzón se caracteriza por un revestimiento lateral ajustado con tejadillo para la lluvia y canales de drenaje para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- **Sistema de buzón de superficie de 9 puntos fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, pulido**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones de acero inoxidable V2A, pulido, cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con labio de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable debajo de la tapa para cada buzón.
- Incl. revestimiento lateral ajustado + protector de lluvia de acero inoxidable V2A, pulido.
- Para un fácil montaje en pared de 1-2 personas con riel de montaje incl. material de fijación (tornillos + tacos).

Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.


Características del producto

Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 9 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	55
Condiciones de entrega	Se suministra parcialmente desmontado

Bosquejo



Más imágenes



