

Buzón independiente de 2 piezas de acero inoxidable Diseño BASIC Plus 381X ST-R con compartimento cerrado para periódicos | 100 mm de profundidad | con 2 buzones | Acero inoxidable pulido

Artikelnummer 381X-VA-2S-ZFG-100



Produktbeschreibung

Buzón de acero inoxidable de 2 postes Design BASIC Plus 381X ST-R con 2x compartimento cerrado para periódicos

Moderno buzón independiente para 2 partes - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema de buzón completo está hecho de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido, resistente a la intemperie. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón independiente nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón independiente. El revestimiento lateral con cubierta contra la lluvia sobresaliente de acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima contra la intemperie y garantiza una vida útil muy larga.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- Buzón de 2 postes de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240.
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta puede abrirse de izquierda a derecha.
- 2 compartimentos para periódicos con puerta y cierre basculante de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido. Inscripción láser "ZEITUNG" gris. Dimensiones: 355x165x100/150mm.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) bajo la tapa y soporte para poste.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Incl. revestimiento lateral + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A, pulido.
- Los elementos de soporte son de acero inoxidable V2A 1.4301 de 42,4 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

Información importante

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Produkteigenschaften

Serie	BÁSICO
Funciones	Perchero
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de buzones	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo

Abmessungen

Altura de la caja individual en mm:	330,0
Anchura de la caja individual en mm:	355,0
Volumen en litros:	12,0 17,0
Altura de la ranura para letras en mm:	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm:	325,0
Altura del sistema de buzón en mm:	990,0
Anchura del sistema de buzón en mm:	355,0
Altura total en mm:	1500,0
Anchura total en mm:	535,0
Profundidad en mm:	100,0 150,0
Peso en kg:	23
Condiciones de entrega:	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos
Información de envío:	Dependiendo del volumen del pedido, la entrega se realizará por paquete postal o por paquete voluminoso. Es posible realizar entregas parciales de productos desmontables (por ejemplo, los buzones de pie pueden enviarse por separado).

Weitere Bilder





