

# Columna buzón de acero inoxidable modelo de diseño BIG con sistema de videoportero DoorBird

Artikelnummer 599B-KSDB2101E



## Produktbeschreibung

### Columna buzón de acero inoxidable de diseño modelo BIG con sistema de videoportero DoorBird D2100E o D1100E

Columna buzón de alta calidad fabricada por Briefkasten Manufaktur en formato extragrande. Videoportero DoorBird IP D2100E o D1100E integrado. El videoportero IP DoorBird D2100E o D1100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. El videoportero IP puede funcionar como una unidad independiente o integrarse en una plataforma doméstica inteligente existente. Las instalaciones clásicas existentes, como un timbre de puerta o un abrepuertas eléctrico, también pueden seguir utilizándose con DoorBird y controlarse a través de la aplicación.

Se trata de un verdadero punto de atracción entre los buzones. Las líneas limpias y el diseño sin florituras caracterizan al buzón de diseño. Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur. El DoorBird no sólo se inventó y desarrolló en Alemania, sino que todavía hoy se fabrica en Berlín. En DoorBird, "Made in Germany" no es sólo un sello, sino una filosofía que se vive y se respira. Los videoporteros IP se fabrican en la planta de DoorBird para garantizar la máxima calidad, durabilidad y satisfacción del cliente.

- El módulo buzón está fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido grano 240.
- Puerta frontal de extracción de correo de 320 mm x 300 mm, se abre de arriba abajo. Incl. 2 llaves con número de llave.
- Ranura para correo desde la parte delantera, dimensiones: ancho 32 cm x alto 6,3 cm, C4 apaisado. Las cartas muy grandes caben aquí sin arrugarse.
- Los pedestales están equipados con módulos que pueden sustituirse posteriormente.
- Opcionalmente con número de casa, retroiluminado en blanco incl. fuente de alimentación EVN LED / transformador IP65 12V/DC 0,1-4W para la iluminación LED del número de casa.
- El pedestal totalmente soldado es de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pulido. La altura de construcción es de 1,70 m.
- Es posible el paso invisible de cables a través del cuerpo.
- El pedestal está equipado con una placa base VA. Tiene un grosor de 10 mm y está rematada con una placa de cubierta. Ésta oculta los tapones de fijación.
- Incl. videoportero DoorBird IP D2100E o D1100E instalado.

## Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

**Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.**

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.

## Produkteigenschaften

<b>Serie</b>	DISEÑADOR
<b>Tecnología de conexión</b>	LAN
<b>Número de botones de timbre</b>	1 pulsador
<b>Funciones</b>	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
<b>Etiquetado de nombres</b>	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación
<b>Tipo de montaje</b>	Independiente
<b>Material de base</b>	Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Número de casa</b>	Número de casa cortado con láser, iluminado
<b>Retirada de artículos</b>	Parte delantera
<b>Número de buzones</b>	con 1 buzón
<b>Superficie/color</b>	Suelo
<b>Caja individual por volumen</b>	Grande &gt; 16 litros

## Abmessungen

<b>Altura de la caja individual en mm:</b>	710,0   750,0
<b>Anchura de la caja individual en mm:</b>	410,0   450,0
<b>Volumen en litros:</b>	31
<b>Altura de la ranura para letras en mm:</b>	63,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm:</b>	350,0
<b>Altura total en mm:</b>	1700,0
<b>Anchura total en mm:</b>	490,0 (placa base 580,0)
<b>Profundidad en mm:</b>	150,0 (reposapiés 240,0)
<b>Peso en kg:</b>	65
<b>Condiciones de entrega:</b>	Entrega montada
<b>Información de envío:</b>	Entrega por transportista en palé de un solo uso. Antes de la entrega, el transportista se pondrá en contacto con usted por teléfono para concertar una cita.

## Weitere Bilder





