

Videoportero IP DoorBird D2100E para fines de integración - Edición de ingeniería

Número de artículo 1298-D2100E



Descripción del producto

Videoportero IP DoorBird D2100E para integración - Edición de ingeniería

Imagine que no está en casa y que sus hijos se han quedado fuera o que el transportista ha traído una entrega. Con DoorBird esto ya no es un problema. Cada vez que suene el timbre, recibirá una notificación push en su smartphone o tableta y podrá hablar con el visitante y verlo en calidad HD. Le garantizamos que nunca volverá a perderse una visita. Con DoorBird, estará en movimiento pero seguirá en casa, incluso si un ladrón llama al timbre para comprobar su presencia.

Para integración en nuestros sistemas de buzones y paneles de control. Los botones de timbre no están incluidos, están disponibles por separado. Soporte multipartito con licencia y controladores para módulos de ampliación de hardware (MTM14E, MTM18A, teclado con 12 botones, teclado con 16 botones de llamada, módulo de pantalla, módulo de información), botones de llamada y módulos de ampliación de hardware disponibles por separado.

API abierta

- Interfaz local para la integración en proveedores externos y sistemas SIP

Llamada de vídeo y audio

- En smartphones y tabletas (iOS, Android) o teléfonos fijos (SIP)

Modo de transmisión inteligente (STM)

- Transmisión de audio/vídeo en tiempo real, optimizada para dispositivos móviles a través de WLAN, 3G, 4G, 5G

Compatible con Smart Home y ONVIF

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro y muchos más.

Horarios y planes de acción personalizados, por ejemplo

- La tarjeta RFID "abc" sólo tiene acceso los miércoles de 9 a 11 de la mañana.
- El detector de movimiento 4D enciende la lámpara exterior entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana

Abrepuertas automático

- Para uso en oficinas y consultas

Grabación gratuita en la nube

- Se puede activar opcionalmente para el historial de visitas

Geofencing

- Apertura automática de la puerta al volver a casa

Prevención de robos

- Evita más robos que un sistema de alarma

Recepción de paquetes en cualquier momento

- Dirija al transportista de paquetes al vecino o abra la puerta del garaje a través del smartphone, por ejemplo

Visión nocturna

- Con 12 LED IR

Sensor de luz

- Para el modo de visión nocturna

Sensor de movimiento con tecnología 4D

- Distancia de hasta 10 m ajustable mediante app (intervalo: 1 m)

Vídeo HDTV

- Lente hemisférica ultra gran angular de 180

Cancelación de eco y ruido (AEC, ANR)

Lector RFID

- Configurable a distancia mediante app (por ejemplo, ventana de tiempo)

Conexión sencilla a la red

- Conexión mediante cable de red o cable de timbre (con transformador de 2 hilos) a toma RJ45 (PoE, datos de red)

Dos relés de conmutación biestables de libre configuración

- Dos puertas o portones controlables mediante app
- Estado configurable mediante app: conmutación temporal o permanente

Dimensiones

Anchura en mm	74
Altura en mm	186
Profundidad en mm	44,0
Peso en kg	0,36

Más imágenes

