

# Buzón de valla de acero inoxidable modelo de diseño BIG - Clean Edition - RAL a elegir - INDIVIDUAL

Artikelnummer 515BR-VAR



## Produktbeschreibung

### Buzón de acero inoxidable para vallas modelo de diseño BIG - extracción trasera - color RAL con timbre y letras de nombre, cámara opcional, sistema de intercomunicación

Buzón de acero inoxidable de alta calidad de Briefkasten Manufaktur en formato extragrande. Un verdadero punto de atracción entre los buzones. Líneas claras y un diseño sencillo caracterizan este buzón de diseño. El correo se introduce por delante y los residentes pueden sacar su correspondencia por detrás. Nuestros productos tienen una gran calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Buzón de valla de acero inoxidable de diseño fabricado en acero inoxidable V2A de 2 mm, con recubrimiento en polvo en RAL mate texturado.
- Puerta trasera de extracción de correo de 240 mm x 300 mm, se abre de arriba abajo. Incl. 2 llaves con número de llave.
- Ranura para correo desde la parte delantera, dimensiones: ancho 35 cm x alto 6,3 cm, C4 horizontal. Las cartas muy grandes caben aquí sin arrugarse. Atención, ¡sin protección contra extracción!
- Con elementos de amortiguación incorporados que permiten que la tapa se cierre lenta y silenciosamente.
- Placa de identificación de acero inoxidable sustituible opcional con inscripción láser o placa de identificación de plexiglás.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación del timbre mediante LED (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación del pulsador de timbre no puede alimentarse a través de la unidad de control. Debe conectarse a una fuente de alimentación adicional.
- Opcionalmente está disponible un pulsador luminoso de carrera corta de 8-12 V CC con pictograma.
- Posibilidad de preparación (altavoz integrado no incluido) para sistema de intercomunicación.
- Opcionalmente con adaptador universal para todos los altavoces integrados disponibles en el mercado.
- Preparación opcional (cámara no incluida en el volumen de suministro) para una cámara.
- Número de casa opcional de aprox. 70 mm de altura (máx. 3 dígitos) con iluminación LED de bajo consumo 12 V CC aprox. 50 mA / 1 W, blanco. Incluye fuente de alimentación EVN LED / transformador IP65 12V/DC 0,1-4W para la iluminación LED (número de vivienda, botón de timbre y placa de identificación si se selecciona).
- Dimensiones de la caja para montaje en superficie: H 710 mm x A 410 x P 100 sin perforación. La perforación para la fijación debe ser proporcionada por el cliente.
- Caja de superficie de acero inoxidable V2A, rectificada por todos los lados.

Preparación de la cámara o del puesto de llamada

**Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un electricista.**

Ofrecemos la preparación de cámaras e intercomunicadores de diversos fabricantes para nuestros buzones. La preparación no incluye ningún dispositivo final, sino sólo la provisión de soportes para tornillos, taladros y perforaciones. Para que pueda montar su dispositivo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debería estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.

## Produkteigenschaften

<b>Superficie/color</b>	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
<b>Serie</b>	DISEÑADOR
<b>Funciones</b>	Perchero
<b>Caja individual por volumen</b>	Normal &gt; 10 litros
<b>Material de base</b>	Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Tipo de montaje</b>	Valla
<b>Número de buzones</b>	con 1 buzón
<b>Retirada de artículos</b>	Parte trasera

## Abmessungen

<b>Altura de la caja individual en mm:</b>	710,0   750,0
<b>Anchura de la caja individual en mm:</b>	410,0   450,0
<b>Volumen en litros:</b>	21
<b>Altura de la ranura para letras en mm:</b>	63,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm:</b>	350,0
<b>Profundidad en mm:</b>	100,0
<b>Peso en kg:</b>	32
<b>Condiciones de entrega:</b>	Entrega montada
<b>Información de envío:</b>	Dependiendo del volumen del pedido, la entrega se realizará por paquete postal o por paquete voluminoso. Es posible realizar entregas parciales de productos desmontables (por ejemplo, los buzones de pie pueden enviarse por separado).

## Weitere Bilder



