


# 12 Sistema de buzones de superficie 4x3 Design BASIC 382 AP - acero inoxidable RAL 7016 gris antracita | 150 mm de profundidad | BI-Color VA pulido | RAL 7016 gris antracita | Instalación de la batería (sin techo ni paneles) | con 12 buzones (4x3)



Número de artículo 382A-7016VA-12W-150

## Descripción del producto

### 12 4x3 sistema de buzones de superficie Design BASIC 382A-7016VA - Horizontal - Acero inoxidable gris antracita RAL 7016

Buzón de superficie de alta calidad para 12 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema de buzón de superficie es de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en RAL 7016 gris antracita mate de estructura fina, la tapa de inserción es de acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, pulido. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzón nuestro éxito de ventas. Este sistema de buzones de superficie se caracteriza por un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción de doble filo con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta.

Gracias a su diseño, el montaje es muy sencillo.

- Sistema de buzones de superficie de 12 puntos con buzones de chapa de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en estructura fina RAL gris antracita 7016.
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción de acero inoxidable, pulidas con topes de goma amortiguadores del ruido para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Para montaje en pared incl. material de fijación (tornillos + tacos).

#### Información importante:

El correo sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

## Características del producto

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Material de base</b>            | Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| <b>Serie</b>                       | BÁSICO   |
| <b>Etiquetado de nombres</b>       | Placa de identificación                        |
| <b>Superficie/color</b>            | RAL 7016 gris antracita, Suelo                 |
| <b>Retirada de artículos</b>       | Parte delantera                                |
| <b>Caja individual por volumen</b> | Grande &gt; 16 litros                          |
| <b>Tipo de montaje</b>             | Montaje en superficie                          |
| <b>Número de cajas</b>             | con 12 buzones                                 |

## Dimensiones

|   |  |
|---|--|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 330,0  |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 355,0  |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 12,0   17,0  |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0   |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 325,0  |
| <b>Altura del sistema de buzón en mm</b>      | 990,0  |
| <b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>     | 1420,0   |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 100,0   150,0  |
| <b>Peso en kg</b>                             | 66   |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | El sistema se entrega premontado/parcialmente desmontado |

## Más imágenes

