

## 2 x 1 buzón de pedestal Diseño BASIC 381 ST-R con buzón de timbre y compartimento para periódicos - acero inoxidable RAL 7016 | BI-Color VA pulido | RAL 7016 gris antracita | con 2 buzones (1x2)

Número de artículo 381-7016VA-2-SP-ZF



### Descripción del producto

#### Buzón de 2 postes 2x1 Design BASIC 381 ST-R con buzón de timbre y compartimento para periódicos - acero inoxidable RAL 7016

Moderno buzón independiente de 2 postes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El buzón es de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016, los elementos de soporte, la tapa de inserción y el compartimento para periódicos son de acero inoxidable V2A, pulido, resistente a la intemperie. El acabado de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón independiente nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de doble filo con amortiguador de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón independiente. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- **Buzón de 2 postes de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de acero inoxidable V2A, pulidas con topes de goma que absorben el ruido para un envío muy silencioso.
- La puerta se puede abrir de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte para correo por buzón.
- Compartimentos para periódicos, abiertos por ambos lados, de acero inoxidable V2A, pulido. Dimensiones: 355x100x100mm.
- Incluye cubierta impermeable de cierre hermético para una protección óptima contra la intemperie.
- **Caja de timbre de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016.**
- Perforación para voz con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de voz.
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- 2 pulsadores de timbre redondos de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandalismo: la placa de características es resistente a las muescas y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Acceso para cables: Ø 10,4 mm (en el lado derecho). Paso de cables invisible a través del elemento de soporte.
- Los elementos de soporte son de acero inoxidable 1.4301 V2A de 42,4 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

### Información importante

Preparación de la cámara o el interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

#### Protección contra el agua

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

## Características del producto

<b>Material de base</b>	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Serie</b>	BÁSICO
<b>Número de botones de timbre</b>	2 botones
<b>Funciones</b>	Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía
<b>Caja de funciones preparada para el fabricante</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
<b>Caja individual por volumen</b>	Normal > 10 litros
<b>Etiquetado de nombres</b>	Placa de identificación
<b>Tipo de montaje</b>	Independiente
<b>Número de casa</b>	Número de casa grabado con láser
<b>Superficie/color</b>	RAL 7016 gris antracita, Suelo
<b>Número de cajas</b>	con 2 buzones
<b>Retirada de artículos</b>	Parte delantera

## Dimensiones

<b>Altura de la caja individual en mm</b>	330,0
<b>Anchura de la caja individual en mm</b>	355,0
<b>Volumen en litros</b>	12
<b>Altura de la ranura para letras en mm</b>	35,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm</b>	325,0
<b>Altura del sistema de buzón en mm</b>	960,0
<b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>	355,0
<b>Altura total en mm</b>	1500,0 + 70,0 Techo de lluvia adosado
<b>Anchura total en mm</b>	535,0
<b>Profundidad en mm</b>	100,0
<b>Peso en kg</b>	28
<b>Condiciones de entrega</b>	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

## Más imágenes





