

# Buzón autoportante de acero inoxidable de 12 puntas Diseño BASIC Plus 385XP ST-T con caja de timbre - RAL a elegir | Derecha | ? Color a elegir | con 12 buzones (2x8)

Número de artículo 385XP-12S-SP-R



## Descripción del producto

### Buzón independiente de acero inoxidable para 12 partes Design BASIC Plus 385XP ST-T con caja de timbre - RAL a elegir

Moderno buzón independiente para 12 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL, los elementos de soporte son de perfil de aluminio anodizado, con recubrimiento de polvo en color RAL y son de fabricación sólida y al mismo tiempo muy elegantes. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo de protección contra la lluvia y los canales de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura caracterizan este buzón independiente. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A y aluminio. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- **12 buzones completamente recubiertos de polvo en color RAL**
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color RAL 7016 gris antracita estructura fina mate cumplen con la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con labio de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable debajo de la solapa para cada buzón.
- Incl. revestimiento lateral hermético + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- **Caja de función de timbre de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL.**
- Perforación de interfono con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro).
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables habituales en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo 4, máx. 250 V CA, 5 A.
- Antivandalismo - La placa de características es a prueba de indentaciones y resistente a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Los elementos del soporte son de perfil de aluminio con recubrimiento de polvo en color RAL para atornillar o fijar en hormigón.

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.


## Características del producto

|                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material de base</b>                               | Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301                                                                                                                                     |
| <b>Superficie/color</b>                               | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| <b>Serie</b>                                          | BÁSICO                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Número de botones de timbre</b>                    | 12 botones                                                                                                                                                                                             |
| <b>Funciones</b>                                      | Interruptor de la luz, Puesto de interfonía                                                                                                                                                            |
| <b>Caja de funciones preparada para el fabricante</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite                                                                                |
| <b>Caja individual por volumen</b>                    | Normal > 10 litros                                                                                                                                                                                     |
| <b>Etiquetado de nombres</b>                          | Placa de identificación                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipo de montaje</b>                                | Independiente                                                                                                                                                                                          |
| <b>Retirada de artículos</b>                          | Parte delantera                                                                                                                                                                                        |
| <b>Número de cajas</b>                                | con 12 buzones                                                                                                                                                                                         |

## Dimensiones

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 110,0                                                            |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 300,0                                                            |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 12                                                               |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0                                                             |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 265,0                                                            |
| <b>Altura del sistema de buzón en mm</b>      | 880,0                                                            |
| <b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>     | 600,0                                                            |
| <b>Altura total en mm</b>                     | 1200,0   1600,0                                                  |
| <b>Anchura total en mm</b>                    | 700,0                                                            |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 435,0                                                            |
| <b>Peso en kg</b>                             | 82                                                               |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos |

## Bosquejo



## Más imágenes

