

# Caja de distribución empotrable GRIMM BIG 515B-GS - SCHUKO - CEE - acero inoxidable, pulido | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 515B-GS-E-VA



## Descripción del producto

### Caja de distribución empotrable GRIMM BIG 515B-GS - SCHUKO - CEE

Caja de distribución de alta calidad para el montaje interior de varias tomas de corriente. La caja de distribución está fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A 1.4301. La caja de distribución se suministra sin componentes de equipamiento. Puede equiparse con regletas de enchufes listas para conectar (SCHUKO, CEE 16A 5 p 400V, CEE 16A 3 p 230V). Posibilidad de equipamiento personalizado bajo pedido.

Gracias a la caja de distribución, los componentes del equipo pueden almacenarse en el interior, protegidos de la intemperie. El cable sale por la abertura inferior cuando está en uso, de modo que la puerta puede volver a cerrarse. Esto garantiza un aspecto elegante y moderno, y los componentes de su equipo quedan perfectamente protegidos.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- Caja de distribución empotrada de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, opcionalmente pulida o con recubrimiento de polvo en el color RAL de su elección.
- Producción de calidad - Made in Germany - Letterbox Manufaktur Lippe.
- Puerta de extracción delantera 365 mm x 637 mm, se abre de izquierda a derecha.
- La puerta de extracción está equipada con bisagras de acero inoxidable amortiguadas para una durabilidad extremadamente larga.
- Opcionalmente con cerradura de palanca, cerradura de palanca o cerradura RFID.
- Dimensiones de la caja empotrada: alto 710 mm x ancho 410 mm x fondo 150 mm. Caja empotrada con entradas de cables pretroqueladas y puntos de fijación en todos los lados.


## Características del producto

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Serie</b>            | GRIMM                       |
| <b>Tipo de conexión</b> | CEE, SCHUKO                 |
| <b>Tipo de montaje</b>  | Independiente               |
| <b>Material de base</b> | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| <b>Superficie/color</b> | Suelo                       |

## Dimensiones

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Altura de la caja individual en mm  | 710,0   750,0                    |
| Anchura de la caja individual en mm | 410,0   450,0                    |
| Volumen en litros                   | 44                               |
| Profundidad en mm                   | 150,0                            |
| Peso en kg                          | 32                               |
| Condiciones de entrega              | Se suministra totalmente montado |

## Bosquejo



## Más imágenes



