

# Campana de acero inoxidable BASIC 421-9090 con recubrimiento en polvo - QUADRATIC | 90 mm x 90 mm | ? Color a elegir

Número de artículo 421-9090-RAL



## Descripción del producto

### Placa de timbre de acero inoxidable BASIC 421-9090 con recubrimiento en polvo - QUADRATIC

La placa de timbre BASIC en color RAL tiene un acabado de muy alta calidad y un robusto pulsador de acero inoxidable. La instalación es sencilla: se introducen los tacos suministrados en la mampostería y, a continuación, se "martillea" el elemento en los tacos. Esto garantiza una fijación óptima y segura. El material de fijación está incluido. Opcionalmente, es posible el montaje en superficie con la carcasa de montaje en superficie.

- Placa de timbre de acero inoxidable de 2 mm, con recubrimiento de polvo en color RAL estructura fina mate.
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable, opcionalmente con iluminación anular LED.
- Dimensiones: 90 x 90 x 2 mm (ancho x alto x fondo).
- Inscripción opcional del nombre, grabada con láser a unos 7 mm de altura.


## Características del producto

<b>Superficie/color</b>	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
<b>Serie</b>	BÁSICO
<b>Número de botones de timbre</b>	1 pulsador
<b>Material de base</b>	Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Etiquetado de nombres</b>	Etiquetado de nombres como grabado láser
<b>Tipo de montaje</b>	Montaje en superficie, Montaje empotrado

## Dimensiones

<b>Anchura en mm</b>	90
<b>Altura en mm</b>	90
<b>Profundidad en mm</b>	UP 2.0   AP 33.0

## Bosquejo



## Más imágenes

