

Buzón de pedestal LESSING Edition - Design Elegance 1 - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico estructura fina mate | Sin compartimento para periódicos

Número de artículo 306-9016VA-STL



Descripción del producto

Buzón autoportante LESSING Edition - Diseño Elegance 1 - Blanco tráfico RAL 9016

El buzón independiente LESSING Edition combina un diseño elegante y minimalista con la excelencia funcional. Equipado con una cerradura invisible y una elegante opción de etiquetado, se integra perfectamente en cualquier entorno moderno. El uso de acero galvanizado, con recubrimiento en polvo, así como una tapa de acero inoxidable, garantizan una calidad y durabilidad duraderas.

Con una capacidad de unos 19 litros y una ranura de acceso superior, la LESSING Edition garantiza que su correo no se arrugue. La tapa está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad que permiten un cierre suave. El sencillo automontaje y la personalización opcional lo convierten en el buzón ideal para usuarios exigentes que valoran el diseño, la calidad y la comodidad.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- Pilar de buzón de alta calidad de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en RAL 9016 blanco tráfico estructura fina mate.
- Diseño Elegance 1: embellecedor de acero inoxidable, pulido de grano 240.
- La puerta se puede abrir de arriba abajo.
- Inserción desde arriba, trampa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para un cierre silencioso.
- Incluye 2 llaves con número de llave.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 33,5 cm) para C4 apaisado, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- Gran capacidad de aprox. 19 litros.
- Rotulación opcional del nombre de aprox. 8-25 mm de altura.
- Rotulación opcional del número de la casa de aprox. 60-80 mm de altura.
- Pilar buzón con placa base para atornillar.

Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe colocarse bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Características del producto

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	MENOS
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo, RAL 9016 blanco tráfico
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	375,0
Volumen en litros	19
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	335,0
Altura del sistema de buzón en mm	1150,0
Anchura del sistema de buzón en mm	393,0
Profundidad en mm	120,0 + 23,0 Apertura
Peso en kg	12
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo



Más imágenes



