

# Buzón para vallas de acero inoxidable Designer BIG - RAL a elegir - GIRA System 106 - 3 ganchos preparados | RAL de su elección

Número de artículo 515BR-R-V-GI106-RAL



## Descripción del producto

### Buzón para vallas de acero inoxidable modelo de diseño BIG - RAL a elegir - GIRA System 106 - preparado para 3 ganchos

Buzón para vallas de alta calidad de la marca Briefkasten Manufaktur en formato extragrande. El Gira System 106 se puede utilizar sin problemas en un diseño empotrado. La preparación está prevista para 3 módulos del sistema GIRA 106. Los módulos se pueden empotrar con el sencillo sistema de montaje (¡se necesita la carcasa de montaje en superficie 5503910!).

Llama la atención entre los buzones. Líneas claras y un diseño sin florituras caracterizan el buzón de diseño con el sistema 106 de GIRA. Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Buzón de valla de diseño de acero inoxidable de 2 mm de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL estructura fina mate.
- Puerta trasera de extracción de correo de 240 mm x 300 mm, se abre de arriba abajo. Incl. 2 llaves con número de llave.
- Ranura para correo desde la parte delantera, dimensiones: ancho 32 cm x alto 6,3 cm, C4 horizontal. Las cartas muy grandes caben aquí sin arrugarse. Atención: ¡sin protección contra extracción!
- **Ahora con elementos de amortiguación incorporados que permiten que la solapa se cierre lenta y silenciosamente.**
- Dimensiones de la caja para montaje en superficie: H 710 mm x A 410 x P 100 sin orificios de fijación (debe proporcionarlos el cliente). ATENCIÓN el panel frontal sobresale 2 cm en todo el contorno.
- Caja de superficie de acero inoxidable V2A, pulida por todos los lados.
- **¡SIN componentes del sistema GIRA!**

## Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

**Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.**

### Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe situarse, si es posible, bajo un tejadillo.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.

## Características del producto

|   |  |
|---|--|
| <b>Superficie/color</b>                               | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| <b>Serie</b>  | DISEÑADOR  |
| <b>Funciones</b>                                      | Perchero   |
| <b>Caja de funciones preparada para el fabricante</b> | GIRA   |
| <b>Material de base</b>                               | Acero inoxidable V2A 1.4301  |
| <b>Tipo de montaje</b>                                | Valla  |
| <b>Número de cajas</b>                                | con 1 buzón  |
| <b>Caja individual por volumen</b>                    | Jumbo > 30 litros, Grande > 16 litros  |
| <b>Retirada de artículos</b>                          | Parte trasera  |

## Dimensiones

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 710,0   750,0   |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 410,0   450,0   |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 21              |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 63,0            |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 350,0           |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 100,0           |
| <b>Peso en kg</b>                             | 32              |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | Entrega montada |

## Más imágenes





