

Módulo de información Gira System 106 con número de casa - acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en el RAL de su elección | RAL de su elección

Número de artículo S106-5560920-RALNW



Descripción del producto

Módulo informativo Gira System 106 con número de casa, grabado con láser - acero inoxidable V2A

Para números de casa, por ejemplo, que deben ser claramente visibles. La altura de los caracteres se adapta a la longitud del texto.

El Gira System 106 es un sistema de instalación de metal auténtico en un diseño purista y elegante sin marco, basado en una dimensión básica de 106,5 x 106,5 mm. Con la estación de puerta modular del Gira System 106, la hospitalidad comienza en la puerta de entrada. Desde el pulsador de llamada, el módulo de voz y de cámara hasta el módulo de información y el módulo ficticio, todas las funciones se presentan en una imagen de conjunto armoniosa. En la oscuridad, los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan una buena legibilidad y un aspecto atractivo.

El sistema 106 puede utilizarse en viviendas unifamiliares y bloques de pisos, así como en edificios de oficinas, naves industriales y hoteles. La estructura modular permite personalizar el sistema en tamaño, diseño y funcionalidad para adaptarlo a las necesidades individuales. Las ampliaciones y modificaciones pueden realizarse fácilmente en cualquier momento intercambiando los módulos. El sistema permite incluso un cambio puramente frontal. Esto significa que el aspecto del sistema también puede cambiarse posteriormente, por ejemplo, de blanco tráfico a un acabado de acero inoxidable, sin tener que sustituir las unidades electrónicas.

Instalación sencilla y montaje paso a paso

El sistema puede instalarse en varias fases paralelamente al avance de la construcción. Por ejemplo, es posible instalar primero sólo la parte inferior de la carcasa montada en superficie durante la construcción del armazón, y luego añadir los cables y módulos cuando se necesiten.

Datos técnicos

Conexiones

Sistema: 2 x regleta de conectores

Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C

Clase de protección: IP54

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser

Dimensiones

Anchura en mm	106,5
Altura en mm	106,5
Profundidad en mm	2,0
Peso en kg	1

Más imágenes

