

Buzón de acero inoxidable Designer BIG - RAL a elegir - 2 hilos - VIDEO juego completo Ultra WiFi | Variante enlucida o empotrada 150 mm

Número de artículo 515B-VAR-KSCSUWI-UP150



Descripción del producto

Buzón de acero inoxidable Designer BIG - RAL de su elección - VIDEO juego completo Ultra WiFi

Buzón de alta calidad de Briefkasten Manufaktur en formato extragrande. Con una solapa para periódicos adecuada para periódicos, revistas y libros. Comelit VIDEO complete set Ultra integrado con función WiFi. El sistema de videoportero Comelit es una solución innovadora con funciones como el reconocimiento facial, los comandos de voz y el manejo a través de una aplicación mediante un smartphone o una tableta. Completamente preprogramado para una instalación sencilla: conecte 2 cables y ¡LISTO!

Un verdadero punto de atracción entre los buzones. Líneas claras y un diseño sencillo caracterizan a este buzón de diseño. Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y su propia identidad. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Buzón empotrado de diseño fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, panel frontal con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección. También disponible en versión de superficie.
- Sistema de 2 hilos con cámara gran angular de alta resolución (campo de visión H120° x V90°, resolución 1288 x 968 píxeles), función de abrepuertas y conexión de app.
- Con pulsador único que incluye símbolo de timbre en el centro y etiqueta con el nombre centrada en la parte superior.
- Puerta delantera de extracción de correo de 350 mm x 300 mm, se abre de arriba abajo. Incl. 2 llaves con número de llave.
- Ranura para correo desde la parte delantera, dimensiones: ancho 35 cm x alto 6,3 cm, C4 apaisado. Las cartas muy grandes caben aquí sin arrugarse. Atención, ¡sin protección contra extracción!
- Con elementos de amortiguación incorporados que permiten que la solapa se cierre lenta y silenciosamente.
- Opcionalmente con número de casa, retroiluminado en blanco incl. fuente de alimentación EVN LED / transformador IP65 12V/DC 0,1-4W para iluminación LED del número de casa.
- Dimensiones de la caja de empotrar o de superficie: H 710 mm x A 410 x P 100 | 150 mm. Caja de empotrar con entradas de cable pretroqueladas y puntos de fijación en todos los lados. Caja de superficie para montaje en pared con perforación trasera, caja de superficie para montaje en valla sin perforación (debe proporcionarla el cliente). ATENCIÓN: El panel frontal también sobresale 2 cm en todo el contorno en las cajas montadas en superficie.
- Caja de escayola de acero galvanizado. Caja de superficie de acero inoxidable V2A, esmerilada por todos los lados sin atornilladura visible.
- Caja de escayola con entradas de cable pretroqueladas en todos los lados.
- Incluye intercomunicador interior 6741W con función móvil y fuente de alimentación 1210A.

Información importante

Preparación de la cámara o del puesto de interfonía

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe situarse, si es posible, bajo un tejadillo.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario planificar buzones de dimensiones adecuadas para las próximas necesidades. En determinadas condiciones climáticas extremas, todavía puede entrar agua (según DIN EN 13724 hasta 1ccm). Esto no es motivo de queja.

Características del producto


Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	DISEÑADOR
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa cortado con láser, iluminado
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	710,0 750,0
Anchura de la caja individual en mm	410,0 450,0
Volumen en litros	21,0 31,0
Altura de la ranura para letras en mm	63,0
Anchura de la ranura para letras en mm	350,0
Profundidad en mm	100,0 150,0
Peso en kg	32
Condiciones de entrega	Entrega montada

Bosquejo

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.



Más imágenes

