

Aparcabicicletas ACHIM - Acero inoxidable con recubrimiento en polvo en color RAL - Ajuste unilateral de las ruedas | ? Color a elegir | 2 veces | Ajuste unilateral de las ruedas

Número de artículo 670-VAR-2FACH



Descripción del producto

Aparcabicicletas de acero inoxidable ACHIM: duradero, atractivo y funcional

El portabicicletas **ACHIM** impresiona por su claro lenguaje de diseño, la precisión de su fabricación y la calidad duradera de sus materiales. Los soportes suavemente curvados confieren al portabicicletas un aspecto armonioso y orgánico que se integra discretamente en zonas exteriores modernas, entradas de casas y locales de empresas, lo que hace que el portabicicletas sea adecuado para aplicaciones privadas, comerciales y públicas.

El portabicicletas ACHIM está fabricado íntegramente **en acero inoxidable V2A, pulido con grano 240 o con recubrimiento de polvo** en varios colores RAL. El material es resistente a la corrosión, fácil de limpiar y resistente a la intemperie de forma permanente. La cuidadosa mano de obra en nuestra **fábrica** alemana crea un producto que combina a la perfección robustez, estabilidad y calidad de diseño.

Todos los componentes del portabicicletas están **completamente soldados** y, por lo tanto, ofrecen un alto nivel de **protección antirrobo** y una durabilidad excepcional, incluso con un uso intensivo o un alto esfuerzo mecánico. El **ángulo de ajuste de 90°** y la **distancia entre ruedas de 430 mm** garantizan un ajuste cómodo y que ahorra espacio. Con **una anchura de rueda de hasta 60 mm**, el portabicicletas es adecuado para muchos tipos de bicicletas, desde bicicletas urbanas hasta bicicletas eléctricas. El ajuste de la rueda se puede personalizar a petición.

El **portabicicletas A CHIM** es un sistema de aparcamiento de bicicletas de alta calidad para entornos exigentes. Su combinación de procesamiento de acero inoxidable, diseño claro y construcción estable lo convierten en la opción ideal para hoteles, propiedades comerciales, complejos residenciales y áreas públicas. Con **la calidad "Made in Germany"**, el portabicicletas ACHIM es sinónimo de durabilidad, seguridad y diseño atemporal - fabricado con verdadera calidad de fabricación.

Características técnicas

- **Material:** Acero inoxidable V2A (#####), rectificado con grano 240 o recubierto de polvo
- **Diseño:** Varios montantes para ajustar las ruedas por uno o dos lados
- **Distancia entre ruedas:** 430 mm
- **Ancho de neumático:** hasta 60 mm (puede ajustarse a petición)
- **Ángulo de ajuste:** 90
- **Soporte:** barra redonda de acero inoxidable de Ø 15 mm, rectificada
- **Montantes y travesaños:** Ø 60,3 mm acero inoxidable V2A, pulido
- **Montaje:** opcionalmente con tornillos o en hormigón
- **Tamaños:** disponible en 8 variantes
- **Fabricación:** Producción alemana de calidad "Made in Germany"

Diseño y funcionalidad

El portabicicletas ACHIM no sólo es funcional, sino que también está bien pensado en términos de diseño. Las formas redondeadas parecen ligeras y modernas, a la vez que destacan la estabilidad de la construcción. El diseño consistente en acero inoxidable proporciona una solución visualmente uniforme para instalaciones exteriores que valoran la calidad y la estética.

Gracias a su sólida construcción soldada, el portabicicletas conserva su forma incluso con un uso intensivo y ofrece un soporte fiable. Gracias al preciso acabado de la superficie, el acero inoxidable es fácil de limpiar y conserva su aspecto de alta calidad incluso después de años de uso.

Sostenibilidad y durabilidad

El uso de acero inoxidable V2A es sinónimo de **valor duradero**. El material es 100% reciclable y especialmente respetuoso con los recursos gracias a su durabilidad. Con el portabicicletas ACHIM, está invirtiendo en una solución duradera que combina funcionalidad, diseño y conciencia medioambiental, en línea con nuestra filosofía corporativa.

Características del producto

Superficie/color Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico

Tipo de montaje Independiente





Material de base Acero inoxidable V2A 1.4301

Dimensiones

Altura total en mm 605,0
Anchura total en mm 970,0 | 1400,0 | 1830,0 | 2260,0 (sin reposapiés)
Profundidad en mm 300,0 (sin reposapiés)
Peso en kg 25,0 - 75,0
Condiciones de entrega Entrega montada

Bosquejo

Montagebohrungen (1 : 20)



Más imágenes

