

# Columna modular ORDO para instalación independiente - 411 mm - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita estructura fina mate | 3 veces

Número de artículo 376-3-7016



## Descripción del producto

### Columna de enchufes modular ORDO para instalación independiente

La columna modular **ORDO** es una solución funcional y duradera para un suministro eléctrico fiable en exteriores. Es adecuada para su uso en jardines, terrazas, campings, complejos residenciales y zonas comerciales o públicas. Gracias a su claro lenguaje de diseño y a su robusta construcción, la columna de enchufes puede utilizarse de diversas formas.

Fabricada en **acero galvanizado** y con un **recubrimiento en polvo** de alta calidad, la columna de enchufe ofrece una protección duradera contra la corrosión y los efectos de la intemperie. Además, una cubierta contra la lluvia integrada protege las tomas de la humedad directa. La producción se lleva a cabo en Briefkasten Manufaktur en Alemania y es sinónimo de artesanía precisa y calidad "Made in Germany".

La columna de enchufe ORDO está disponible en **dos alturas** y, por lo tanto, se puede adaptar de forma óptima al área de uso correspondiente. El diseño modular permite un montaje personalizado y la posterior adaptación o ampliación de los insertos de toma de corriente.

- Columna de caja de enchufe de acero galvanizado con recubrimiento de polvo en RAL 7016 gris antracita estructura fina mate.
- Producción de calidad alemana en Briefkasten Manufaktur ("Made in Germany").
- Cubierta contra la lluvia integrada para proteger de la intemperie.
- Diseño modular para una configuración individual, por ejemplo, con tomas CEE o Schuko o módulos preparados para sus propios programas de interruptores.
- Módulos de toma de corriente protegidos en la parte trasera por una carcasa de plástico de alta calidad.
- Disponible en dos alturas:
  - Altura aprox. 400 mm con hasta 3 módulos
  - Altura aprox. 800 mm con hasta 6 módulos
- Instalación sencilla y bien pensada: fijar la columna al suelo, cablearla, deslizar el panel frontal y atornillarlo.

## Características del producto

**Material de base** Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301

**Tipo de montaje** Independiente

**Superficie/color** RAL 7016 gris antracita

## Dimensiones

**Anchura en mm** 134,5

**Altura en mm** 411

**Anchura total en mm** 134,5

**Profundidad en mm** 90 | 105


**Peso en kg** 4

**Condiciones de entrega** Se suministra totalmente montado


Bosquejo

### Montagebohrungen

Kabelzuführung  $\varnothing 50$



4x  $\varnothing 11$



## Más imágenes

