

Caja para paquetes BASIC Plus 863X AP de acero inoxidable para montaje en superficie - Compartimento para paquetes 550x370 en el RAL de su elección | Sin buzón

Número de artículo 863X-A-PB-VAR



Descripción del producto

Caja para paquetes BASIC Plus 863X AP de acero inoxidable para montaje en superficie - Compartimento para paquetes 550x370 en el color RAL de su elección

Reciba sus paquetes independientemente de la empresa de mensajería Cualquier empresa de paquetería (p. ej. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) puede utilizar esta caja para paquetes. Esta caja para paquetes es especialmente adecuada para envíos de paquetes grandes pero poco numerosos (normalmente 1 paquete al día).

La caja para paquetes está fabricada en acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento de polvo en color RAL. El acabado de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de esta caja para paquetes nuestro producto más vendido. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua y el innovador cierre para paquetes caracterizan esta caja para paquetes. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- Caja para paquetes fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A 1.4301 con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Compartimento para paquetes 370x550x385 mm (WD) incl. cerradura para paquetes con cierre a presión. Incluye etiquetado láser de acero inoxidable "PAKET".
- Volumen del compartimento para paquetes: 77 litros, máx. Dimensiones del paquete: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Incluye 5 llaves con número de llave.
- Etiquetado opcional del número de la casa de aprox. 80-100 mm de altura.
- Etiquetado opcional del nombre de aprox. 15-30 mm de altura.
- Revestimiento lateral ajustado con borde de lluvia integrado que sobresale hacia delante, placa de techo plegada sobre placas laterales de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, con recubrimiento en polvo.
- El suministro incluye material de montaje para la fijación mural.

Información importante:

El poste sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la trampilla está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Funciones	Compartimento para paquetes
Número de cajas	con 1 caja para paquetes
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros, Jumbo > 30 litros
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	550,0
Anchura de la caja individual en mm	370,0
Volumen en litros	77
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	557,0
Anchura del sistema de buzón en mm	380,0
Profundidad en mm	390,0
Peso en kg	18
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Más imágenes



