

Buzón de acero inoxidable 2er 1x2 diseño BASIC 381 ST-R con compartimentos para periódicos | con 2 buzones (1x2) | Acero inoxidable pulido

Número de artículo 381-VA-2S-ZF



Descripción del producto

Buzón 2er 1x2 de acero inoxidable diseño BASIC 381 ST-R con compartimentos para periódicos

Buzón independiente de acero inoxidable de alta calidad para 2 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema de buzón completo está fabricado en acero inoxidable V2A, pulido y resistente a la intemperie. La mano de obra de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzón de acero inoxidable nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de doble filo con amortiguador de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este sistema de buzón de acero inoxidable.

Gracias a su diseño, el montaje es muy sencillo.

- **Buzón de 2 postes de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido, resistente a la intemperie**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con topes de goma amortiguadores del ruido para una inserción muy silenciosa del correo.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable debajo de la solapa y portapostales para cada buzón.
- Compartimentos para periódicos, abiertos por ambos lados, de acero inoxidable V2A, pulido. Dimensiones: 355x100x100mm.
- La cubierta opcional de acero inoxidable V2A pulido ofrece protección adicional contra la lluvia.
- Los elementos del soporte son de acero inoxidable V2A 1.4301 de 42,4 mm, pulido, para atornillar o fijar en hormigón.

Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente insertado y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Serie	BÁSICO
Funciones	Perchero
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	860,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Altura total en mm	1200,0 1500,0 + 70,0 Techo de lluvia adosado
Anchura total en mm	535,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Más imágenes



