


# Sistema de buzones empotrados BASIC 623 con recubrimiento en polvo - Interfono timbre - 3 interlocutores | ? Color a elegir | con 3 buzones (1x3)

Número de artículo 623-RAL-3



## Descripción del producto

### Sistema de buzón pasante BASIC 623 con recubrimiento de polvo - timbre/interfono - 3 interlocutores

El buzón pasante con altavoz de vídeo opcional dispone de mucho espacio para la recepción de correo y tiene una profundidad variable de 290 a 440 mm para adaptarse al grosor de su pared (ángulo de 30 grados en diagonal hacia atrás). Cada buzón individual tiene unas dimensiones de 300 x 110 x 290 a 440 mm (ancho x alto x fondo). Los buzones cumplen la norma EN 13724 vigente, de modo que los sobres A4, por ejemplo, pueden introducirse sin doblarse y la protección contra robos está garantizada.

La gran ventaja de un sistema de buzón montado en la pared es que está bien protegido de la intemperie y, por tanto, es muy duradero. También es muy adecuado para su instalación en pilares de pared. Un producto de calidad fabricado en Alemania.

- Sistema de buzón mural de chapa de acero galvanizada, con recubrimiento en polvo.
- Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Buzón inclinado, extraíble y panel frontal sin marco final (para un aspecto uniforme sin interrupciones).
- Profundidad variable de 290 mm a 440 mm, ángulo de 30 grados en diagonal hacia atrás.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta de extracción puede abrirse de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable bajo la solapa.
- La rotulación de las placas identificativas puede cambiarse según se desee.
- Sistema de buzón con pantalla de intercomunicación perforada y pulsador de timbre antivandálico para cada buzón.
- Con adaptador universal en la parte posterior para instalar altavoces empotrados estándar.
- Adaptador universal para todos los altavoces empotrables disponibles en el mercado.
- Instrucciones de instalación incluidas.


## Características del producto

|                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material de base</b>            | Acero galvanizado                                                                                                                                                                                      |
| <b>Superficie/color</b>            | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| <b>Serie</b>                       | BÁSICO                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Número de botones de timbre</b> | 3 botones                                                                                                                                                                                              |
| <b>Caja individual por volumen</b> | Normal > 10 litros                                                                                                                                                                                     |
| <b>Etiquetado de nombres</b>       | Placa de identificación                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipo de montaje</b>             | Penetración en la pared                                                                                                                                                                                |
| <b>Número de cajas</b>             | con 3 buzones                                                                                                                                                                                          |
| <b>Retirada de artículos</b>       | Parte trasera                                                                                                                                                                                          |

## Dimensiones

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 110,0         |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 300,0         |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 10,0 - 15,0   |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0          |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 265,0         |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 290,0 - 440,0 |
| <b>Peso en kg</b>                             | 14            |

## Bosquejo



## Más imágenes

