

Perfil energético GRIMM 605 BIG con caja de distribución cerrada - SCHUKO - CEE - RAL a elegir | RAL de su elección

Número de artículo 605B-GS-E-STEL-RAL



Descripción del producto

Perfil energético GRIMM 605 BIG con caja de distribución cerrada - SCHUKO - CEE

Columna de alta calidad para el montaje interior de regletas de enchufes. El pedestal está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A 1.4301. Este pilar se suministra sin componentes de equipamiento. Puede equiparse con regletas de enchufes listas para conectar (SCHUKO, CEE 16A 5 p 400V, CEE 16A 3 p 230V). Posibilidad de equipamiento personalizado bajo pedido.

Gracias a la caja de instalación, los componentes del equipo pueden guardarse en el interior, protegidos de la intemperie. El cable sale por la abertura inferior cuando está en uso, de modo que la puerta puede volver a cerrarse. Esto garantiza un aspecto elegante y moderno, y los componentes del equipo quedan perfectamente protegidos.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- Pedestal de alta calidad fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301, opcionalmente pulido o con recubrimiento en polvo en el color RAL de su elección.
- Producción de calidad - Made in Germany - Briefkasten Manufaktur Lippe.
- El pedestal totalmente soldado está fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm. Altura total 1,70 m.
- Caja de instalación de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, opcionalmente esmerilada o con recubrimiento de polvo en el color RAL de su elección.
- Puerta de extracción delantera de 365 mm x 637 mm, se abre de izquierda a derecha.
- La puerta de extracción está equipada con bisagras de acero inoxidable amortiguadas para una vida útil extremadamente larga.
- Opcionalmente con cerradura de palanca, cerradura de palanca o cerradura RFID.
- Posibilidad de paso de cables invisible a través del cuerpo.
- El pedestal está equipado con una placa base de acero inoxidable V2A 1.4301 de 10 mm. Está rematada con una placa de cubierta.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Tipo de conexión	CEE, SCHUKO
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	710,0 750,0
Anchura de la caja individual en mm	410,0 450,0
Volumen en litros	44
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	490,0 (placa base 580,0)
Profundidad en mm	150,0 (reposapiés 240,0)
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo



Más imágenes

