


# Frontal de acero inoxidable para montaje empotrado del sistema GIRA 106 - preparado para 4 elementos - RAL a elegir | sin | ? Color a elegir | 4 veces

Número de artículo 527-R-UP-4-V-GI106



## Descripción del producto

### Tapa frontal de acero inoxidable para el montaje empotrado del GIRA System 106 - preparada para 4 elementos - RAL a elegir

Esta cubierta sirve para el montaje empotrado del sistema GIRA 106. El sistema Gira 106 puede utilizarse sin problemas en un diseño empotrado. La preparación está prevista para 4 módulos del sistema GIRA 106. Los módulos se pueden empotrar con el sencillo sistema de montaje (¡se necesita la carcasa de montaje en superficie GIRA 5504910!).

- Frontal de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, con recubrimiento de polvo en color RAL a elegir.
- Fijación invisible con tornillos en la parte posterior.
- Dimensiones de corte recomendadas: Al 465 mm x An 145 mm x Pr 50 mm.
- **¡SIN componentes del sistema GIRA!**

## Información importante

Preparación de la cámara o del interfono

**Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.**

## Características del producto

<b>Superficie/color</b>	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
<b>Caja de funciones preparada para el fabricante</b>	GIRA
<b>Material de base</b>	Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Tipo de montaje</b>	Montaje empotrado

## Dimensiones

<b>Anchura en mm</b>	190
<b>Altura en mm</b>	510
<b>Anchura total en mm</b>	190
<b>Profundidad en mm</b>	35,0
<b>Peso en kg</b>	2
<b>Condiciones de entrega</b>	Entrega montada

## Más imágenes

