

Buzón de seguridad tipo 114 monoforma - acero inoxidable con recubrimiento en polvo - RAL a elegir | ? Color a elegir

Número de artículo 583-VAR



Descripción del producto

Buzón de seguridad tipo 114 Monoform - acero inoxidable con recubrimiento en polvo - RAL a elegir

El buzón de seguridad **tipo 114 Monoform** es un buzón de pared con normas de seguridad reforzadas, ideal para zonas con aplicaciones sensibles. Fabricado en **acero inoxidable V2A** macizo con recubrimiento de polvo y equipado con sofisticados elementos de seguridad, este modelo cumple los requisitos más exigentes en términos de **seguridad, calidad y diseño**. El diseño de acero inoxidable con recubrimiento de polvo es moderno y atemporal. Se integra armoniosamente en una gran variedad de entornos, desde modernos edificios de oficinas hasta bufetes de abogados y edificios de la administración pública. Además, el acero inoxidable es sinónimo de larga vida útil y reciclabilidad. Por tanto, el modelo 114 Monoform cumple los principios de la **producción sostenible y respetuosa con los recursos**: duradero, funcional y respetuoso con el medio ambiente.

Construcción sólida para una mayor seguridad

Este buzón tiene un grosor de material de **2,5 mm en el cuerpo y de 4 mm en la puerta**. Por lo tanto, ofrece una estabilidad superior a la media en comparación con los buzones estándar y está diseñado específicamente para evitar la apertura o extracción no autorizada de objetos.

Para la seguridad de los envíos introducidos, está equipado con **placas dentadas y pasadores de acero** que impiden la extracción de envíos postales de hasta formato **B4**. La construcción en acero inoxidable V2A también garantiza la **protección contra la corrosión** y una larga vida útil, en línea con nuestro compromiso de utilizar materiales duraderos.

Datos técnicos de un vistazo

- Material: acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en el color de su elección
- Grosor del material: 2,5 mm (cuerpo) / 4 mm (puerta)
- Formato de envío: hasta DIN B4
- Mecanismos de seguridad: placa dentada y pasadores de acero para evitar la extracción no autorizada
- Tipo de montaje: mural
- Cerradura: semicilindro de perfil ABUS 30/10 (intercambiable, por ejemplo, para sistemas de cierre)
- Peso: aprox. 14 kg

Campos de aplicación: ideal para bancos, asesorías fiscales, concesionarios de automóviles y ayuntamientos

Gracias a su fabricación robusta y su diseño seguro, este buzón es especialmente adecuado para los siguientes ámbitos de aplicación:

- **Bancos y cajas de ahorros:** Para el envío seguro de transferencias bancarias, documentos confidenciales o llaves fuera del horario de apertura. La robusta construcción de acero inoxidable impide la manipulación o el acceso a los documentos enviados.
- **Asesorías fiscales y bufetes de abogados:** Ideal para entregar documentos confidenciales, contratos y recibos. Los clientes pueden entregar los documentos de forma segura en cualquier momento, incluso fuera del horario de oficina.
- **Concesionarios de automóviles y garajes:** Perfecto para entregar llaves o documentos del vehículo de forma segura. La ranura de inserción es lo suficientemente grande para documentos de hasta B4, incluso los más gruesos pueden insertarse sin problemas.
- **Ayuntamientos e instituciones públicas:** Un buzón fiable para el correo de los ciudadanos, solicitudes y documentos oficiales. La sólida construcción de acero inoxidable ofrece un alto nivel de protección contra la intemperie y el vandalismo.

El **buzón de seguridad Monoform tipo 114** es la solución ideal para aplicaciones profesionales con altos requisitos de seguridad. Su sólida construcción de acero inoxidable, sus sofisticados mecanismos de seguridad y su versatilidad lo hacen ideal para bancos, asesorías fiscales, concesionarios de automóviles e instituciones públicas.

Con su combinación de **seguridad, calidad y diseño**, el Monoform Tipo 114 es sinónimo de calidad artesanal duradera - **Made in Germany**.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	520,0
Anchura de la caja individual en mm	340,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	hasta 40,0
Anchura de la ranura para letras en mm	260,0
Profundidad en mm	130,0
Peso en kg	14
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Más imágenes

