

2 x 1 buzón de pedestal Diseño BASIC 381 ST-R con compartimentos para periódicos - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita estructura fina mate | con 2 buzones (1x2)

Número de artículo 381-K7016-2S-ZF



### Descripción del producto

# Sistema de 2 buzones Design BASIC 381-K7016-ZF - gris antracita RAL 7016 con compartimento para periódicos

Moderno buzón independiente para 2 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016, los elementos de soporte son de acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, pulido. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón independiente. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- Buzón de 2 postes de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Compartimentos para periódicos, abiertos por ambos lados, de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color gris antracita RAL 7016. Dimensiones: 355x100x100 mm.
- La cubierta opcional de acero inoxidable V2A pulido ofrece protección adicional contra la lluvia.
- Los elementos del soporte son de acero inoxidable V2A 1.4301 de 42,4 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (según DIN EN 13724 hasta 1ccm). Esto no es motivo de reclamación.



## Características del producto

Material de base Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301

Serie BÁSICO Funciones Perchero

Caja individual por volumenNormal > 10 litrosEtiquetado de nombresPlaca de identificación

Tipo de montaje Independiente

Superficie/color RAL 7016 gris antracita, Suelo

Número de cajascon 2 buzonesRetirada de artículosParte delantera

#### **Dimensiones**

Altura de la caja individual en mm 330,0
Anchura de la caja individual en mm 355,0
Volumen en litros 12
Altura de la ranura para letras en mm 35,0
Anchura de la ranura para letras en mm 860,0
Altura del sistema de buzón en mm 355,0
Anchura del sistema de buzón en mm 355,0

Altura total en mm 1200,0 | 1500,0 + 70,0 Techo de Iluvia adosado

Anchura total en mm535,0Profundidad en mm100,0Peso en kg26

Condiciones de entrega Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos



# Más imágenes















