

# Sistema de buzones de 3 piezas para montaje en superficie Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico estructura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAIxPr) - ?? Normal 12 litros | con 3 buzones (1x3)

Número de artículo 385A-9016-3S



## Descripción del producto

### Sistema de buzones de superficie de 3 postes Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanco tráfico

Moderno sistema de buzones de superficie para 3 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero galvanizado con recubrimiento en polvo en color blanco tráfico RAL 9016. Este sistema de buzones se caracteriza por un revestimiento lateral ajustado con tejadillo de protección contra la lluvia y canales de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- **Sistema de buzones de superficie de 3 postes con recubrimiento de polvo en RAL 9016 blanco tráfico estructura fina mate**
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en RAL 9016 blanco tráfico estructura fina mate, cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con reborde de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable debajo de la tapa para cada buzón.
- Con revestimiento lateral ajustado y cubierta contra la lluvia en diseño sólido.
- Para un fácil montaje en la pared por 1-2 personas con riel de montaje incl. material de fijación (tornillos + tacos).

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.


## Características del producto

<b>Material de base</b>	Acero galvanizado
<b>Serie</b>	BÁSICO
<b>Caja individual por volumen</b>	Normal > 10 litros
<b>Etiquetado de nombres</b>	Placa de identificación
<b>Retirada de artículos</b>	Parte delantera
<b>Tipo de montaje</b>	Montaje en superficie
<b>Número de cajas</b>	con 3 buzones
<b>Superficie/color</b>	RAL 9016 blanco tráfico

## Dimensiones

<b>Altura de la caja individual en mm</b>	110,0
<b>Anchura de la caja individual en mm</b>	300,0
<b>Volumen en litros</b>	12
<b>Altura de la ranura para letras en mm</b>	35,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm</b>	265,0
<b>Altura del sistema de buzón en mm</b>	330,0
<b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>	300,0
<b>Anchura total en mm</b>	465,0
<b>Profundidad en mm</b>	435,0
<b>Peso en kg</b>	20
<b>Condiciones de entrega</b>	Se suministra totalmente montado

Bosquejo



## Más imágenes

