


# 15er Buzón de acero inoxidable 3x5 Diseño BASIC Plus 381X ST-R - RAL a elegir | 150 mm de profundidad | ? Color a elegir | con 15 buzones

Número de artículo 381X-15-150



## Descripción del producto

### 15er 3x5 buzón de acero inoxidable Diseño BASIC Plus 381X ST-R - RAL de su elección

Moderno buzón independiente para 15 partes - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL, los elementos de soporte son de acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, pulido. La mano de obra de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón independiente nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón independiente. El revestimiento lateral con cubierta contra la lluvia sobresaliente de acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima contra la intemperie y garantiza una vida útil muy larga.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- **15 buzones de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL**
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- La puerta se puede abrir de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) debajo de la solapa y soporte para correo.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Incl. revestimiento lateral + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- Los elementos de soporte/barra transversal son de acero inoxidable V2A 1.4301 de 60,3 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (según DIN EN 13724 hasta 1ccm). Esto no es motivo de reclamación.

## Características del producto

|                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/color</b>            | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| <b>Serie</b>                       | BÁSICO                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Etiquetado de nombres</b>       | Placa de identificación                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo de montaje</b>             | Independiente                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Material de base</b>            | Acero inoxidable V2A 1.4301                                                                                                                                                                                   |
| <b>Número de cajas</b>             | con 15 buzones                                                                                                                                                                                                |
| <b>Retirada de artículos</b>       | Parte delantera                                                                                                                                                                                               |
| <b>Caja individual por volumen</b> | Grande > 16 litros                                                                                                                                                                                            |

## Dimensiones

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 330,0                                                            |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 355,0                                                            |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 12,0   17,0                                                      |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0                                                             |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 325,0                                                            |
| <b>Altura del sistema de buzón en mm</b>      | 990,0                                                            |
| <b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>     | 1775,0                                                           |
| <b>Altura total en mm</b>                     | 1500,0   1700,0                                                  |
| <b>Anchura total en mm</b>                    | 1942,0                                                           |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 100,0   150,0                                                    |
| <b>Peso en kg</b>                             | 102                                                              |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos |

## Más imágenes

