

# Sistema buzón 5 piezas 2x3 autoportante Diseño BASIC 381 ST-R - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita estructura fina mate | 100 mm de profundidad | con 5 buzones (3x2)

Número de artículo 381-K7016-5W-100



## Descripción del producto

Sistema de 5 buzones, independiente, horizontal Diseño BASIC 381-K7016 - gris antracita RAL 7016 opcionalmente con cubierta para la lluvia y compartimento para periódicos

Moderno buzón independiente para 5 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016, los elementos de soporte son de acero inoxidable V2A, pulido, resistente a la intemperie. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón independiente. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta ninguna complicación.

- **Buzón de 5 postes de acero galvanizado con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable debajo de la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Incluye cubierta impermeable ajustada para una protección óptima contra la intemperie.
- Los elementos del soporte son de acero inoxidable 1.4301 V2A de 42,4 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

## Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

## Características del producto

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Material de base</b>            | Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| <b>Serie</b>                       | BÁSICO                                         |
| <b>Caja individual por volumen</b> | Normal > 10 litros                             |
| <b>Etiquetado de nombres</b>       | Placa de identificación                        |
| <b>Tipo de montaje</b>             | Independiente                                  |
| <b>Superficie/color</b>            | RAL 7016 gris antracita, Suelo                 |
| <b>Retirada de artículos</b>       | Parte delantera                                |
| <b>Número de cajas</b>             | con 5 buzones                                  |

## Dimensiones

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 330,0                                                            |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 355,0                                                            |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 12,0   17,0                                                      |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0                                                             |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 325,0                                                            |
| <b>Altura del sistema de buzón en mm</b>      | 660,0                                                            |
| <b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>     | 1065,0                                                           |
| <b>Altura total en mm</b>                     | 1200,0   1500,0 + 70,0 Techo de lluvia adosado                   |
| <b>Anchura total en mm</b>                    | 1245,0                                                           |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 100,0   150,0                                                    |
| <b>Peso en kg</b>                             | 38                                                               |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos |

## Más imágenes



