

# Sistema de buzones de superficie de acero inoxidable de 4 piezas Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a elegir | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a elegir | con 4 buzones

Número de artículo 385XA-4S



## Descripción del producto

### Sistema de buzones de superficie de 4 piezas de acero inoxidable Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a elegir

Moderno sistema de buzones de superficie para 4 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL. Este sistema de buzones se caracteriza por un revestimiento lateral ajustado con tejadillo y canales de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- **Sistema de buzones de superficie de 4 piezas con recubrimiento de polvo en color RAL.**
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL, cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con reborde de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable bajo la tapa para cada buzón.
- Con revestimiento lateral ajustado y cubierta contra la lluvia en diseño sólido.
- Para un fácil montaje en la pared por 1-2 personas con riel de montaje incl. material de fijación (tornillos + tacos).

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

## Características del producto

|                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/color</b>            | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| <b>Serie</b>                       | BÁSICO                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Caja individual por volumen</b> | Normal > 10 litros                                                                                                                                                                                     |
| <b>Número de cajas</b>             | con 4 buzones                                                                                                                                                                                          |
| <b>Etiquetado de nombres</b>       | Placa de identificación                                                                                                                                                                                |
| <b>Material de base</b>            | Acero inoxidable V2A 1.4301                                                                                                                                                                            |
| <b>Retirada de artículos</b>       | Parte delantera                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo de montaje</b>             | Montaje en superficie                                                                                                                                                                                  |

## Dimensiones

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 110,0                            |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 300,0                            |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 12                               |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0                             |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 265,0                            |
| <b>Altura del sistema de buzón en mm</b>      | 440,0                            |
| <b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>     | 300,0                            |
| <b>Anchura total en mm</b>                    | 308,0                            |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 435,0                            |
| <b>Peso en kg</b>                             | 25                               |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | Se suministra totalmente montado |

## Más imágenes



