

Sistema de buzones de acero inoxidable de 2 piezas Design BASIC Plus 385XW para montaje en pared lateral - RAL a elegir | Enlaces | con 2 buzones (1x2)

Número de artículo 385XW-2S



Descripción del producto

Sistema de buzón de acero inoxidable para 2 partes Design BASIC Plus 385XW para montaje en pared lateral - RAL a elegir

Moderno sistema de buzón de acero inoxidable para 2 partes para montaje en pared lateral - un **buzón de pared lateral** de alta calidad "Made in Germany" de Briefkasten Manufaktur. Este sistema de **buzón de montaje lateral** es ideal para bloques de apartamentos o complejos residenciales y ofrece una solución duradera justo **al lado de la puerta principal**.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A con recubrimiento de polvo en color RAL. Los elementos de fijación también son de acero inoxidable V2A resistente a la intemperie con un acabado de grano 240. Detalles sofisticados como un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, solapas de introducción que reducen el ruido con labio de goma, sólidas placas de identificación intercambiables y una robusta cerradura caracterizan este sistema de buzones. El buzón **junto a la puerta principal** es fácil de limpiar, robusto e impresiona por su gran idoneidad para el uso diario.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus son sinónimo de calidad, funcionalidad y sostenibilidad. Gracias al uso consecuente de acero inoxidable V2A, son resistentes a la corrosión, duraderos y requieren poco mantenimiento. Nuestros ingenieros han desarrollado el diseño centrándose en la flexibilidad y la modularidad. Esto significa que tanto el suministro de piezas de repuesto como el automontaje son sencillos. Las piezas de repuesto están disponibles de forma permanente para todos los sistemas BASIC Plus.

- Sistema de caja de 2 postes de acero inoxidable V2A _1.4301 para montaje en pared lateral.
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones de acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento de polvo en color RAL/DB cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, incluso las cartas grandes caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con reborde de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable debajo de la solapa para cada buzón.
- Incl. revestimiento lateral hermético + cubierta contra la lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- Rotulación opcional del número de casa, grabado con láser a unos 100-150 mm de altura.
- Pilares de fijación de acero inoxidable V2A 1.4301, Ø 60,3 mm, pulidos con grano 240. Adecuado para montaje atornillado en la pared de la casa, lado de montaje (izquierda o derecha) libremente seleccionable.

Información importante:

El poste sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.

Lo ideal es instalar los sistemas laterales con anclajes de perno, que no se incluyen en el volumen de suministro. El instalador deberá elegir los anclajes o pernos de suspensión en función de las condiciones de la pared.


Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura en mm	380
Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	220,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Bosquejo



Más imágenes



