


# Sistema de buzones de superficie 7x7x1 Diseño BASIC 382A AP - DB703 mineral de hierro micáceo | DB 703 mineral de hierro micáceo estructura fina mate | 100 mm de profundidad | Instalación de la batería (sin techo ni paneles) | con 7 buzones (7x1)

Número de artículo 382A-DB703-7W-100



## Descripción del producto

### Sistema de buzones de superficie 7x7x1 Diseño BASIC 382A AP - DB703 mineral de hierro micáceo

Buzón de acero inoxidable de alta calidad para 7 partes, fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema completo de buzón de superficie es de acero galvanizado con recubrimiento de polvo en DB703 mineral de hierro micáceo. La mano de obra de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzón de acero inoxidable nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este sistema de buzón montado en superficie.

Gracias a su diseño, el automontaje es sencillo.

- Buzón de superficie de 7 puntos fabricado en acero galvanizado, con recubrimiento en polvo de mineral de hierro micáceo DB703.
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Para montaje en pared incl. material de fijación (tornillos + tacos).

## Información importante:

El correo sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

## Características del producto

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Superficie/color	DB 703 mineral de hierro micáceo
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de cajas	con 7 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

## Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0   17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	2130,0
Profundidad en mm	100,0   150,0
Peso en kg	43
Condiciones de entrega	El sistema se entrega premontado/parcialmente desmontado

## Más imágenes

