

# Caja para periódicos GOETHE AP de diseño para montaje en superficie - RAL de su elección

Número de artículo 215-ZFAP



## Descripción del producto

### Caja para periódicos de diseño GOETHE AP - RAL a elegir

La moderna caja para periódicos GOETHE de montaje en superficie es ideal para zonas de entrada sofisticadas. Su diseño lineal le confiere un aspecto especialmente elegante.

Esta caja para periódicos es especialmente práctica, ya que el periódico puede introducirse por completo. Esto significa que el periódico está protegido de la intemperie y puede introducirse sin que se arrugue. El borde de drenaje de agua garantiza que el correo del interior esté protegido de forma óptima de las inclemencias del tiempo. La solapa de inserción está equipada con una compuerta de cierre de alta calidad que garantiza un cierre silencioso. Para retirar el correo, basta con abrir la tapa hacia arriba y el periódico se extrae cómodamente.

Los sistemas de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto para todos los sistemas GOETHE están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el automontaje no presenta complicaciones.

#### Modelo de utilidad protegido según el número de expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Caja para periódicos de acero inoxidable y aluminio.
- Producción de calidad - Fabricada en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Caja para periódicos (BH 400x200mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético antioxidante), con recubrimiento en polvo en RAL a elegir con rotulación láser de acero inoxidable "ZEITUNG".
- La caja del periódico puede abrirse de abajo arriba.
- Óptima protección contra la lluvia gracias a los bordes de evacuación de la lluvia y a la cubierta contra la lluvia de aluminio AIMg3 W19 de 3 mm, con recubrimiento en polvo en el RAL de su elección.
- Revestimiento lateral de aluminio AIMg3 W19 de 3 mm, con recubrimiento de polvo en el RAL de su elección.
- Letras de nombre opcionales de aprox. 15-20 mm de altura.
- Rótulo opcional para el número de la casa de aprox. 70-80 mm de altura.
- Para montaje en pared, incl. tacos y tornillos estándar.

#### Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debería estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


## Características del producto

<b>Superficie/color</b>	Negro intenso RAL 9005, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
<b>Serie</b>	IR A
<b>Material de base</b>	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
<b>Número de casa</b>	Número de casa grabado con láser
<b>Etiquetado de nombres</b>	Etiquetado de nombres como grabado láser
<b>Retirada de artículos</b>	Parte delantera
<b>Tipo de montaje</b>	Montaje en superficie

## Dimensiones

<b>Altura de la caja individual en mm</b>	200,0
<b>Anchura de la caja individual en mm</b>	400,0
<b>Volumen en litros</b>	8
<b>Altura de la ranura para letras en mm</b>	110,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm</b>	360,0
<b>Anchura total en mm</b>	408,0
<b>Profundidad en mm</b>	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
<b>Peso en kg</b>	8
<b>Condiciones de entrega</b>	Entrega montada

## Bosquejo



## Más imágenes



