

Buzón mural de acero inoxidable modelo de diseño - Clean Edition - RAL a elegir - INDIVIDUAL

Número de artículo 515DW-VAR



Descripción del producto

Buzón mural de acero inoxidable modelo de diseño - Clean Edition - RAL a elegir con timbre - interfono - etiquetado - cámara opcional

Buzón mural de alta calidad de Briefkasten Manufaktur. Gracias a la longitud variable del eje entre 270 mm y 400 mm, este buzón puede instalarse en casi todos los tipos de mampostería. El poste se extrae por la parte trasera. Las placas de acero inoxidable delantera y trasera de acero inoxidable V2A de 2 mm, con recubrimiento en polvo según RAL 7016 gris antracita estructura fina mate, se pueden fijar de forma invisible a la pared gracias a la unión atornillada en la parte interior del eje. No se ve ningún tornillo de fijación.

Un verdadero punto de atracción entre los buzones. Líneas claras y un diseño sin florituras caracterizan al buzón de diseño. Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur.

- Buzón de diseño de acero inoxidable de 2 mm de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo RAL mate de estructura fina.
- Puerta trasera de extracción de correo de 300x100mm, se abre de izquierda a derecha. Incl. 2 llaves con número de llave.
- Ranura para correo desde la parte delantera, dimensiones: ancho 35 cm x alto 6,3 cm, C4 horizontal. Las cartas muy grandes caben aquí sin arrugarse. Atención, ¡sin protección contra extracción!
- Opcionalmente con número de casa en aspecto pulido, adjunto.
- Placa de identificación de acero inoxidable reemplazable con rotulación láser.
- Pulsador de timbre de carrera corta de 8-12 V CC con iluminación de anillo LED (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación del pulsador de timbre no puede alimentarse a través de la unidad de control. Debe conectarse a una fuente de alimentación adicional.
- Opcionalmente está disponible un pulsador luminoso de carrera corta de 8-12 V CC con pictograma.
- Posibilidad de preparación (altavoz integrado no incluido) para sistema de intercomunicación.
- Opcionalmente con adaptador universal para todos los altavoces integrados disponibles en el mercado.
- Preparación opcional (cámara no incluida en el volumen de suministro) para una cámara.
- Dimensiones placa frontal An 450mm x Al 500mm.
- Dimensiones placa de cubierta con puerta de extracción An 450mm x Al 250mm.
- Dimensiones de la ranura para cartas An 380 mm x Al 210-280mm.
- Longitud del eje variable 270-400mm.

Preparación para cámara o interfono

Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un electricista.

Ofrecemos la preparación de cámaras e intercomunicadores de varios fabricantes para nuestros buzones. La preparación no incluye ningún dispositivo final, sino sólo la provisión de soportes para tornillos, taladros y perforaciones. Para que pueda montar su dispositivo final sin problemas.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debería estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.



Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Funciones	Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros, Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Penetración en la pared
Retirada de artículos	Parte trasera



Dimensiones

Volumen en litros	21,0 31,0
Altura de la ranura para letras en mm	63,0
Anchura de la ranura para letras en mm	350,0
Profundidad en mm	270,0 - 400,0
Peso en kg	32
Condiciones de entrega	Se suministra parcialmente desmontado

Bosquejo



Wandbreite X	Versatz Y
270	91,5
280	97,5
290	103
300	109
310	115
320	120,5
330	126,5
340	132
350	138
360	143,5
370	149,5
380	155
390	161
400	166,5



Más imágenes

