Buzón de suelo KLEIST buzón para paquetes - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico estructura fina mate

Número de artículo 307-C-9016-STL

Descripción del producto

Buzón para paquetes de pie KLEIST - RAL 9016 blanco tráfico

El buzón para paquetes KLEIST combina a la perfección un diseño elegante y un uso práctico. Su aspecto minimalista, enriquecido con opciones de rotulación personalizada, se integra sin esfuerzo en cualquier entorno de vida contemporáneo. La elección de materiales de primera calidad y una cuidadosa fabricación garantizan la máxima durabilidad y fiabilidad. Puede confiar en un producto que combina magistralmente estética y funcionalidad.

La generosa abertura de la caja para paquetes facilita la introducción de artículos de hasta 360 x 250 x 130 mm, correspondientes al tamaño M, garantizando así la recepción de paquetes de forma segura y sin esfuerzo. La función especial de bloqueo garantiza que los paquetes sólo puedan extraerse del compartimento con cerradura desde abajo, lo que impide el acceso desde arriba y, por tanto, posibles robos. Esta caja para paquetes ofrece una recepción de paquetes cómoda e independiente y puede utilizarse para todos los servicios de entrega como DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes y otros. Gracias al inteligente mecanismo de cierre y a un volumen de 145 litros, se pueden recibir varios paquetes al mismo tiempo. Además, el correo diario también puede enviarse de forma segura a través de esta innovadora cerradura.

Su sofisticado diseño facilita el montaje.

- Caja para paquetes independiente de alta calidad fabricada en acero galvanizado, con recubrimiento en polvo en color blanco tráfico RAL 9016 estructura fina mate.
- Grabado láser personalizado resistente a los rayos UV y a la intemperie.
- Volumen del compartimento para paquetes: aprox. 145 litros, máx. Dimensiones del paquete: 360 x 250 x 130 mm (ancho), correspondientes al tamaño de paquete M.
- Gran trampilla de inserción con tecnología de esclusa para la carga múltiple de paquetes.
- Solapa de inserción con amortiguación para un cierre silencioso.
- La puerta puede abrirse de arriba abajo, lo que proporciona una protección adicional contra el robo.
- Incluye 2 llaves con número.
- Para instalación independiente, incluye tornillos de fijación.

Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para sus paquetes, el buzón o el sistema de buzones para paquetes debe colocarse, a ser posible, bajo un tejadillo.

El paquete sólo está protegido del agua si está completamente introducido en la caja y la tapa está cerrada. Los paquetes que no se introducen completamente permiten la entrada de humedad y suciedad en el buzón. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Características del producto

Material de base	Acero galvanizado
Serie	KLEIST
Funciones	Perchero, Compartimento para paquetes
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	1000,0
Anchura de la caja individual en mm	449,0
Volumen en litros	145
Profundidad en mm	356,0
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Más imágenes

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
103
240
70,8
220
220
65
57,9
4x Ø8
449
356
1000

63