


Base de enchufe modular ORDO para montaje independiente - 811 mm - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita estructura fina mate | 6 veces

Número de artículo 376-6-7016



Descripción del producto

Columna de enchufes modular ORDO para instalación independiente

La columna modular **ORDO** es una solución funcional y duradera para un suministro eléctrico fiable en exteriores. Es adecuada para su uso en jardines, terrazas, campings, complejos residenciales y zonas comerciales o públicas. Gracias a su claro lenguaje de diseño y a su robusta construcción, la columna de enchufes puede utilizarse de diversas formas.

Fabricada en **acero galvanizado** y con un **recubrimiento en polvo** de alta calidad, la columna de enchufe ofrece una protección duradera contra la corrosión y los efectos de la intemperie. Además, una cubierta contra la lluvia integrada protege las tomas de la humedad directa. La producción se lleva a cabo en Briefkasten Manufaktur en Alemania y es sinónimo de artesanía precisa y calidad "Made in Germany".

La columna de enchufe ORDO está disponible en **dos alturas** y, por lo tanto, se puede adaptar de forma óptima al área de uso correspondiente. El diseño modular permite un montaje personalizado y la posterior adaptación o ampliación de los insertos de toma de corriente.

- Columna de toma de corriente de acero galvanizado con recubrimiento de polvo de resina en color gris antracita RAL 7016 mate de estructura fina.
- Producción de calidad alemana en Briefkasten Manufaktur ("Made in Germany").
- Cubierta contra la lluvia integrada para proteger de la intemperie.
- Diseño modular para una configuración individual, por ejemplo, con tomas CEE y Schuko o módulos preparados para sus propios programas de interruptores.
- Módulos de toma de corriente protegidos en la parte posterior por una carcasa de plástico de alta calidad.
- Disponible en dos alturas:
 - Altura aprox. 400 mm con hasta 3 módulos
 - Altura aprox. 800 mm con hasta 6 módulos
- Instalación sencilla y bien pensada: fijar la columna al suelo, cablearla, deslizar el panel frontal y atornillarlo.

Características del producto

Material de base Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301




Tipo de montaje Independiente

Superficie/color RAL 7016 gris antracita

Dimensiones

Anchura en mm	134,5
Altura en mm	811
Anchura total en mm	134,5
Profundidad en mm	90 105
Peso en kg	10
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Bosquejo



Más imágenes

