

Vitrina de superficie BASIC Plus 389 AP - 710x660 - RAL 7016 gris antracita estructura fina mate | RAL 7016 gris antracita estructura fina mate

Número de artículo 3894AR-7016



Descripción del producto

Vitrina de montaje en superficie BASIC Plus 389 AP - 710x660 - RAL a elegir

Vitrina de alta calidad fabricada en Alemania por Briefkasten Manufaktur. La solución ideal para la exposición sencilla de carteles en interiores y exteriores.

La vitrina está fabricada íntegramente en aluminio con recubrimiento en polvo en color RAL. La vitrina es adecuada para 2 hojas DIN A-4 y tiene un panel posterior blanco magnético y un panel de texto blanco en la zona superior visible. El acristalamiento es de vidrio templado de seguridad, con aberturas de ventilación integradas para evitar que el cristal se empañe.

Gracias a su diseño, el montaje es sencillo.

- Vitrina mural de aluminio con recubrimiento de polvo en color RAL.
- El sistema lo fabrica Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Adecuado para 2 hojas DIN A-4.
- Acristalamiento de vidrio templado de seguridad / ESG. Aberturas de ventilación integradas para evitar que el cristal se empañe.
- El área de visión tiene una superficie de 560 x 520 mm de ancho menos el panel de texto de 80 mm de alto.
- Panel de texto de acrílico blanco, extraíble, sin texto. El panel de texto se puede cubrir fácilmente con una lámina de etiquetado. Posibilidad de iluminación con tecnología LED respetuosa con el medio ambiente y de bajo consumo.
- La puerta puede abrirse de izquierda a derecha con cerradura de seguridad incl. 2 llaves.
- Panel posterior magnético en color RAL.
- Marco cuadrado de aluminio con cantoneras interiores (¡sin plástico!).
- Incl. revestimiento lateral + protector de lluvia de acero inoxidable V2A, con recubrimiento de polvo en color RAL.
- Para montaje en pared, incl. material de fijación.

Características del producto

Serie	BÁSICO
Material de base	Aluminio AlMg3 W19
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	660,0
Anchura de la caja individual en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	19
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Más imágenes

