

Columna buzón de acero inoxidable modelo de diseño - techo redondo - RAL 7016 gris antracita - Sistema GIRA 106 - 2 ganchos preparados

Número de artículo 599RD-R-V-GI106



Descripción del producto

Pilar buzón de acero inoxidable modelo de diseño - techo redondo - RAL 7016 gris antracita - GIRA System 106 - 2 ganchos preparados

Pilar de acero inoxidable de alta calidad con techo redondo de la marca Briefkasten Manufaktur. El Gira System 106 se puede utilizar sin problemas en un diseño empotrado. La preparación está prevista para 2 módulos del sistema GIRA 106. Los módulos se pueden empotrar con el sencillo sistema de montaje (¡se necesita la carcasa de montaje en superficie 5502910!).

Este sistema llama la atención en todos los buzones. Los buzones de diseño se caracterizan por sus líneas claras y su diseño sencillo. Nuestros productos tienen una alta calidad, una funcionalidad fiable y una identidad propia. Fabricado por Briefkasten Manufaktur. Un moderno buzón de acero inoxidable V2A 1.4301 en el color RAL de su elección como buzón independiente.

- **Ahora en oferta, ¡sólo un número limitado disponible!**
- El módulo buzón está fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, con recubrimiento en polvo en color RAL 7016 gris antracita estructura fina mate.
- Puerta frontal de extracción de correo de 240 mm x 300 mm, se abre de arriba abajo. Incl. 2 llaves con número de llave.
- Ranura para correo por la parte delantera, dimensiones: ancho 24 cm x alto 3,5 cm, C4 alto.
- **Ahora con elementos de amortiguación incorporados que permiten que la trampilla se cierre lenta y silenciosamente.**
- Los pedestales están equipados con módulos que pueden sustituirse posteriormente.
- Opcionalmente, se puede adquirir un compartimento trasero para periódicos fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301.
- El pedestal totalmente soldado está fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016 mate de estructura fina. La altura total es de 1,60 metros.
- El pedestal está equipado con una placa base VA. Ésta tiene un grosor de 10 mm y está rematada con una placa de cubierta. Véanse las imágenes.
- Es posible el paso invisible de cables a través del cuerpo.
- **¡SIN componentes del sistema GIRA!**

Información importante

Preparación de la cámara o del intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe estar situado bajo un toldo si es posible.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite que la humedad y la suciedad penetren en el buzón. Por lo tanto, es necesario prever buzones suficientemente dimensionados para las próximas necesidades. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de queja.

Características del producto

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	710,0 750,0
Anchura de la caja individual en mm	310,0 350,0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	240,0
Altura total en mm	1600,0
Anchura total en mm	400,0 (placa base 500,0)
Profundidad en mm	100,0 (placa de pie 200,0)
Peso en kg	48
Condiciones de entrega	Entrega montada

Más imágenes



