

Buzón de acero inoxidable 3er 3x1 Diseño BASIC 381 ST-R | 100 mm de profundidad | Acero inoxidable pulido | con 3 buzones (1x3)

Número de artículo 381-VA-3S-V2A-100



Descripción del producto

Buzón 3er 3x1 de acero inoxidable diseño BASIC 381 ST-R - opcionalmente con cubierta para la lluvia y compartimento para periódicos

Buzón independiente de acero inoxidable de alta calidad para 3 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema de buzón completo está fabricado en acero inoxidable pulido resistente a la intemperie. La mano de obra de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzón de acero inoxidable nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de doble filo con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de sujeción de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este sistema de buzón de acero inoxidable.

Gracias a su diseño, el montaje es muy sencillo.

- **Buzón de 3 postes de acero inoxidable resistente a la intemperie, pulido**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con topes de goma amortiguadores del ruido para una inserción muy silenciosa del correo.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Incluye cubierta impermeable ajustada para una protección óptima contra la intemperie.
- Los elementos del soporte son de acero inoxidable de 42,4 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

La V2A de acero inoxidable debe mantenerse con regularidad y no debe utilizarse en zonas salinas. Recomendamos nuestro aceite de mantenimiento para la limpieza y el cuidado. Ver accesorios.

Características del producto

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	990,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Altura total en mm	1500,0 + 70,0 Techo de lluvia adosado
Anchura total en mm	535,0
Profundidad en mm	100,0 150,0
Peso en kg	23
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Más imágenes





