

# Buzón empotrado de diseño GRIMM - acero inoxidable pulido con videoportero DoorBird a la derecha | Derecha | DoorBird | Acero inoxidable pulido | Montaje empotrado

Número de artículo 562-UP-SPR-1-VA-DB



## Descripción del producto

### Buzón de diseño GRIMM<sup>®</sup> con videoportero DoorBird - Una obra maestra de la fabricación de buzones

El buzón de diseño empotrado GRIMM combina un diseño moderno con un acabado de primera clase - ideal para constructores y arquitectos exigentes que buscan una solución elegante para integrar DoorBird. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y completamente "Made in Germany" por el fabricante de buzones Lippe, este modelo es sinónimo de durabilidad, funcionalidad y un aspecto elegante. El panel frontal pulido de acero inoxidable V2A de 2 mm (#####\_0\_) impresiona por su aspecto intemporal y su alta resistencia a la corrosión.

En el centro de este sistema se encuentra el videoportero IP DoorBird D2100E o D1100E, que puede integrarse de forma óptima en modernas soluciones domésticas inteligentes. Ofrece transmisión de vídeo en directo, función de intercomunicador y control móvil a través de la aplicación DoorBird. Tanto si está en casa como de viaje, podrá ver y hablar con los visitantes de la puerta principal en cualquier momento a través de su smartphone. Los componentes clásicos, como timbres, abrepuertas eléctricos u operadores de portones, pueden integrarse y controlarse fácilmente a través del sistema.

El buzón GRIMM<sup>®</sup> no solo es un elemento visual destacado, sino que también está a la vanguardia en cuanto a funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura de pulsador, el buzón puede manejarse fácil y cómodamente con una sola mano. Abra la puerta con una pulsación y ciérrela sin utilizar la llave. La cerradura está óptimamente protegida de la intemperie. El buzón también ofrece un sistema de extracción inteligente: la puerta se abre de arriba abajo, lo que garantiza que el correo permanezca seguro en el buzón y no pueda caer hacia usted. El correo también se introduce cómodamente por delante, con amortiguadores de eje de alta calidad que garantizan un cierre suave de la tapa. La GRIMM es especialmente singular gracias a su sistema de doble buzón: el buzón empotrado puede instalarse durante la fase de construcción del armazón, mientras que el frontal sólo se monta una vez finalizadas las obras, para una máxima flexibilidad en el futuro y protección contra la suciedad y el polvo durante la fase de construcción. La caja de escayola está fabricada en acero inoxidable y dispone de entradas de cable retroqueladas en todos los lados para facilitar la instalación eléctrica.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que pueden insertarse sin arrugarse. El buzón GRIMM<sup>®</sup> impresiona por su calidad duradera, su diseño atemporal y su sofisticada funcionalidad.

- Buzón de alta calidad fabricado íntegramente en acero inoxidable para montaje empotrado.
- Frontal de acero inoxidable de 2 mm V2A 1.4301, pulido.
- Producción de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Videoportero IP DoorBird integrado - moderna comunicación de puerta con su teléfono móvil. Compatible con muchos sistemas domésticos inteligentes y tecnología doméstica existente.
- Innovadora cerradura de pulsador que incluye 2 llaves con número de llave, cómodo cierre sin llave, óptimamente protegido de la intemperie.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba abajo para evitar que el correo caiga hacia usted.
- Ranura de correo frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado - incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción de acero inoxidable integrada.
- Óptima protección contra la intemperie gracias a la cubierta desplazada.
- Sistema de caja doble: ideal para montaje empotrado. La cubierta puede instalarse fácilmente una vez finalizada la obra.
- Caja de escayola de acero inoxidable ##### (inoxidable, acero inoxidable magnético) con entradas de cable retroqueladas en todos los lados.

#### Información importante:

Para conseguir una protección óptima contra el agua para su correo, el buzón o el sistema de buzones debe situarse, a ser posible, bajo un tejadillo.

El correo sólo está protegido del agua si está completamente introducido en el buzón y la tapa está cerrada. El correo que no está completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


## Características del producto

<b>Serie</b>	GRIMM
<b>Tecnología de conexión</b>	2 hilos, LAN
<b>Número de botones de timbre</b>	1 pulsador
<b>Funciones</b>	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
<b>Caja de funciones preparada para el fabricante</b>	DoorBird
<b>Material de base</b>	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
<b>Número de casa</b>	Número de casa grabado con láser, Número de casa cortado con láser, iluminado
<b>Etiquetado de nombres</b>	Etiquetado de nombres como grabado láser
<b>Retirada de artículos</b>	Parte delantera
<b>Número de cajas</b>	con 1 buzón
<b>Superficie/color</b>	Suelo
<b>Caja individual por volumen</b>	Grande > 16 litros
<b>Tipo de montaje</b>	Montaje empotrado

## Dimensiones

<b>Altura de la caja individual en mm</b>	460,0
<b>Anchura de la caja individual en mm</b>	560,0
<b>Volumen en litros</b>	26,0
<b>Altura de la ranura para letras en mm</b>	35,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm</b>	325,0
<b>Altura del sistema de buzón en mm</b>	Dimensión exterior 500,0   dimensión de instalación 460,0
<b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>	Dimensión exterior 600,0   dimensión de instalación 560,0
<b>Profundidad en mm</b>	150,0
<b>Peso en kg</b>	19
<b>Condiciones de entrega</b>	Entrega montada

## Bosquejo



## Más imágenes

