

Buzón de superficie de 4 piezas BASIC 382A AP con caja de timbre - gris antracita RAL 7016 | RAL 7016 gris antracita estructura fina mate | 150 mm de profundidad | con 4 buzones (2x2) | Centro

Número de artículo 382A-7016-4-SP-150-M



#### Descripción del producto

# Buzón de superficie de 4 postes diseño BASIC 382A AP con caja de timbre - RAL 7016 gris antracita

Buzón de acero inoxidable de alta calidad para 4 personas, fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El sistema completo de buzón de superficie está fabricado en acero galvanizado con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016. El acabado de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una trampilla de doble filo con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este sistema de buzones de superficie.

Gracias a su diseño, el montaje es muy sencillo.

- 4 buzones de superficie de acero galvanizado con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con topes de goma amortiguadores del ruido para una inserción muy silenciosa del correo.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la solapa y soporte de correo para cada buzón.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Incl. revestimiento lateral + cubierta contra la lluvia en diseño sólido.
- Para montaje en pared incl. material de fijación (tornillos + tacos).
- Pieza de timbre de intercomunicación de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016.
- Orificio de interfono con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro). También disponible sin perforación de interfono.
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables del mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- 4 pulsadores de timbre redondos de acero inoxidable tipo: Grothe Protact, máx. 24 V CA/CC, 1,5 A, IP 54 (limitación de la fuerza de presión).
- Antivandálico La placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.

#### Información importante:

El correo sólo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, puede entrar agua (hasta 1 cm3 según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



### Características del producto

Material de base Acero galvanizado

Serie BÁSICO

Número de botones de timbre 4 botones

Funciones Interruptor de la luz, Puesto de interfonía

Caja de funciones preparada para el

fabricante

GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

Auerswald, Legrand Bticino, Comelite

Número de cajas con 4 buzones

Etiquetado de nombresPlaca de identificaciónSuperficie/colorRAL 7016 gris antracita

Retirada de artículosParte delanteraCaja individual por volumenGrande > 16 litrosTipo de montajeMontaje en superficie

#### **Dimensiones**

Altura de la caja individual en mm 330,0
Anchura de la caja individual en mm 355,0
Volumen en litros 12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm 35,0
Anchura de la ranura para letras en mm 325,0
Altura del sistema de buzón en mm 760,0
Anchura del sistema de buzón en mm 710,0

**Profundidad en mm** 100,0 | 150,0

Peso en kg 32



## Más imágenes







