

Buzón empotrado de acero inoxidable BASIC Plus 382XU UP - acero inoxidable pulido | 100 mm de profundidad | Acero inoxidable pulido | con 1 buzón

Número de artículo 382XU-VA-1-100



Descripción del producto

Buzón empotrado de acero inoxidable BASIC Plus 382XU UP - acero inoxidable pulido

Moderno buzón empotrado - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El buzón está fabricado completamente en acero inoxidable V2A pulido. El acabado de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón empotrado nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón empotrado. El marco empotrado de acero inoxidable V2A está provisto de una junta de gomaespuma y garantiza una vida útil muy larga.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso constante de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- Buzón empotrado fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta se puede abrir de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) debajo de la solapa y soporte para correo.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Marco de la tapa de escayola de perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, pulido grano 240.

Información importante:

El correo sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

Características del producto

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de buzones	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensiones

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	380,0
Anchura del sistema de buzón en mm	405,0
Profundidad en mm	100,0 150,0
Peso en kg	6
Condiciones de entrega	Se suministra totalmente montado

Más imágenes



