

# Buzón de 1 poste Diseño BASIC 385 ST-R con caja de timbre - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita estructura fina mate | Por encima de | con 1 buzón

Número de artículo 385-7016-1-SP



## Descripción del producto

### Buzón de suelo Design BASIC 385-7016-SP con timbre - buzones horizontales - gris antracita RAL 7016

Moderno buzón independiente fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones son de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016, los elementos de soporte son de acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, pulido. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura caracterizan este buzón independiente. Este buzón es fácil de limpiar y robusto.

Gracias a su diseño, el automontaje es sencillo.

- **Buzón autoportante de acero galvanizado con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con labio de goma insonorizante para una inserción muy silenciosa del correo.
- La puerta se puede abrir de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable bajo la tapa.
- Con revestimiento lateral ajustado y cubierta contra la lluvia en diseño macizo.
- Los elementos de soporte son de acero inoxidable 1.4301 V2A de 60,0 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.
- **Pieza de timbre de intercomunicación de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo en color gris antracita RAL 7016.**
- Perforación de voz con adaptador universal. (Sistema de intercomunicación/altavoz integrado no incluido en el volumen de suministro).
- El adaptador universal es apto para todos los altavoces empotrables habituales en el mercado (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit y muchos más).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable tipo 4, máx. 250 V CA, 5 A.
- Antivandálico - La placa de características es resistente a la indentación y a los golpes, el plástico es ignífugo.
- Acceso para cables: Ø 10,4 mm (en el lado derecho). Paso de cables invisible a través del elemento de soporte.

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, puede entrar agua (hasta 1 cm<sup>3</sup> según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

## Características del producto



<b>Material de base</b>	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Serie</b>	BÁSICO
<b>Número de botones de timbre</b>	1 pulsador
<b>Funciones</b>	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
<b>Caja de funciones preparada para el fabricante</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
<b>Caja individual por volumen</b>	Normal > 10 litros
<b>Etiquetado de nombres</b>	Placa de identificación
<b>Tipo de montaje</b>	Independiente
<b>Superficie/color</b>	RAL 7016 gris antracita
<b>Retirada de artículos</b>	Parte delantera
<b>Número de buzones</b>	con 1 buzón

## Dimensiones

<b>Altura de la caja individual en mm</b>	110,0
<b>Anchura de la caja individual en mm</b>	300,0
<b>Volumen en litros</b>	12
<b>Altura de la ranura para letras en mm</b>	35,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm</b>	265,0
<b>Altura del sistema de buzón en mm</b>	220,0
<b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>	300,0
<b>Altura total en mm</b>	1200,0   1500,0
<b>Anchura total en mm</b>	465,0
<b>Profundidad en mm</b>	435,0
<b>Peso en kg</b>	16
<b>Condiciones de entrega</b>	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

## Bosquejo

Montagebohrungen



## Más imágenes

