

# Buzón de superficie de acero inoxidable de 3 piezas BASIC 382A AP con compartimento cerrado para periódicos | 100 mm de profundidad | Acero inoxidable pulido | con 3 buzones

Número de artículo 382A-VA-3-ZFG-100



## Descripción del producto

### Buzón de acero inoxidable de 3 postes BASIC 382A AP con compartimento cerrado para periódicos

El buzón de superficie BASIC con compartimento cerrado para periódicos, accionado con una cerradura de palanca.

El buzón de superficie está fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido. El acabado de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una tapa de doble filo con tope de goma, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte para postes y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón. Este buzón de superficie de alta calidad sólo está disponible con nosotros.

- Buzón para 3 personas de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido.
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Compartimento para periódicos con puerta y cerradura de palanca de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido. Etiquetado adhesivo "ZEITUNG" negro. Dimensiones: 355x165x100mm.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Gran capacidad gracias a la profundidad opcional del buzón +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Solapa de inserción con labio de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- La puerta puede abrirse de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable bajo la tapa y soporte para correo.
- Incl. revestimiento lateral + protector de lluvia de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240.
- Para montaje en pared (incl. material de fijación).

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1ccm según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.


## Características del producto

<b>Serie</b>	BÁSICO
<b>Funciones</b>	Perchero
<b>Caja individual por volumen</b>	Normal > 10 litros
<b>Etiquetado de nombres</b>	Placa de identificación
<b>Material de base</b>	Acero inoxidable V2A 1.4301
<b>Retirada de artículos</b>	Parte delantera
<b>Superficie/color</b>	Suelo
<b>Tipo de montaje</b>	Montaje en superficie
<b>Número de cajas</b>	con 3 buzones

## Dimensiones

<b>Altura de la caja individual en mm</b>	330,0
<b>Anchura de la caja individual en mm</b>	355,0
<b>Volumen en litros</b>	12,0   17,0
<b>Altura de la ranura para letras en mm</b>	35,0
<b>Anchura de la ranura para letras en mm</b>	325,0
<b>Altura del sistema de buzón en mm</b>	495,0
<b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>	1065,0
<b>Profundidad en mm</b>	100,0   150,0
<b>Peso en kg</b>	27
<b>Condiciones de entrega</b>	Se entrega premontado/parcialmente desmontado

Bosquejo



## Más imágenes



