

# 17 sistema de buzones autoportantes Design BASIC 385-VA ST-R - acero inoxidable V2A, pulido | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable pulido | con 17 buzones

Número de artículo 385-VA-17



## Descripción del producto

### Sistema de buzón autoportante de 17 puntos Design BASIC 385-VA ST-R - acero inoxidable V2A, pulido

Moderno buzón independiente para 17 partes fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Los buzones y los elementos de pie son de acero inoxidable V2A, pulido, resistente a la intemperie. La mano de obra de alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este sistema de buzones nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, una trampilla de doble filo con labio de goma, la sólida placa de identificación intercambiable y la robusta cerradura caracterizan este buzón de pie.

Gracias a su diseño, el automontaje es sencillo.

- **Sistema de buzón 17 de acero inoxidable V2 A, pulido**
- El sistema está fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 26,5 cm) para C4 alto, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapas de inserción con labio de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- Las puertas pueden abrirse de izquierda a derecha.
- Incl. 2 llaves con número de llave y placa de identificación intercambiable debajo de la tapa para cada buzón.
- Con revestimiento lateral ajustado y cubierta contra la lluvia en diseño macizo.
- Los elementos de soporte son de acero inoxidable 1.4301 V2A de 60,0 mm, pulido para atornillar o fijar en hormigón.

#### Información importante:

El poste sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm³ según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

## Características del producto



|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Serie</b>                       | BÁSICO                      |
| <b>Caja individual por volumen</b> | Normal &gt; 10 litros       |
| <b>Etiquetado de nombres</b>       | Placa de identificación     |
| <b>Tipo de montaje</b>             | Independiente               |
| <b>Material de base</b>            | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| <b>Retirada de artículos</b>       | Parte delantera             |
| <b>Número de cajas</b>             | con 17 buzones              |
| <b>Superficie/color</b>            | Suelo                       |

## Dimensiones

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 110,0                                                            |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 300,0                                                            |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 12                                                               |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0                                                             |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 265,0                                                            |
| <b>Altura del sistema de buzón en mm</b>      | 660,0                                                            |
| <b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>     | 900,0                                                            |
| <b>Altura total en mm</b>                     | 1200,0   1500,0   1700,0                                         |
| <b>Anchura total en mm</b>                    | 1060,0                                                           |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 435,0                                                            |
| <b>Peso en kg</b>                             | 81                                                               |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos |

## Bosquejo

Montagebohrungen



## Más imágenes

