

# 9er 3x3 buzón empotrable de acero inoxidable BASIC Plus 382XU UP - RAL a elegir - 9 partes | 150 mm de profundidad | ? Color a elegir | con 9 buzones

Número de artículo 382XU-9-150



## Descripción del producto

### 9er 3x3 sistema de buzón empotrado de acero inoxidable BASIC Plus 382XU UP - RAL de su elección - 9 partes

Moderno buzón empotrado para 9 partes - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El buzón está hecho completamente de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado hacen de este buzón empotrado nuestro éxito de ventas. Un borde de drenaje de lluvia para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una inserción silenciosa, la sólida placa de identificación intercambiable, un práctico soporte de poste y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón empotrado. El marco empotrado de acero inoxidable V2A está provisto de una junta de gomaespuma y garantiza una vida útil muy larga.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso constante de acero inoxidable V2A. El resultado es una larga vida útil y sostenibilidad. El diseño ha sido desarrollado por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y un automontaje sin complicaciones. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para todos los sistemas BASIC Plus.

- Sistema de buzones empotrados de 9 compartimentos fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Producción de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 apaisado, las cartas grandes también caben aquí sin arrugarse.
- Solapa de inserción con junta de goma insonorizante para una inserción del correo muy silenciosa.
- La puerta se puede abrir de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de identificación intercambiable (tipo 2) debajo de la solapa y soporte para correo.
- Gran capacidad gracias a la profundidad de buzón opcional +50 mm = aprox. 17 litros. Adecuado para empresas y hogares con volúmenes de correo muy elevados.
- Marco de la tapa de escayola de perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, con recubrimiento de polvo en color RAL.

#### Información importante:

El correo sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando está completamente introducido y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones climatológicas extremas, aún puede entrar agua (hasta 1 cm<sup>3</sup> según DIN EN 13724). Esto no es motivo de reclamación.

## Características del producto

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Superficie/color</b>            | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| <b>Serie</b>                       | BÁSICO   |
| <b>Número de cajas</b>             | con 9 buzones  |
| <b>Etiquetado de nombres</b>       | Placa de identificación  |
| <b>Material de base</b>            | Acero inoxidable V2A 1.4301  |
| <b>Retirada de artículos</b>       | Parte delantera  |
| <b>Caja individual por volumen</b> | Grande > 16 litros   |
| <b>Tipo de montaje</b>             | Montaje empotrado  |

## Dimensiones

|   |   |
|---|---|
| <b>Altura de la caja individual en mm</b>     | 330,0   |
| <b>Anchura de la caja individual en mm</b>    | 355,0   |
| <b>Volumen en litros</b>                      | 12,0   17,0                                       |
| <b>Altura de la ranura para letras en mm</b>  | 35,0  |
| <b>Anchura de la ranura para letras en mm</b> | 325,0   |
| <b>Altura del sistema de buzón en mm</b>      | 1040,0  |
| <b>Anchura del sistema de buzón en mm</b>     | 1115,0  |
| <b>Profundidad en mm</b>                      | 100,0   150,0                                     |
| <b>Peso en kg</b>                             | 38  |
| <b>Condiciones de entrega</b>                 | Se suministra parcialmente desmontado (2 bloques) |

## Más imágenes



